

# AURINKOPURJEET

## KIINTEÄT AURINKOPURJEET



## CARAVITA®

Purjemarkiisien avulla puutarhan yleisilmeen muuttaminen käy kätevästi. Perusmalleja on kuusi, mutta mikäli valikoimista ei löydy sopivaa, purjemarkiisiin voi myös suunnitella itse!

Anna meidän auttaa terassisi suunnittelussa – se ei maksa sinulle mitään.



### Kankaan värit:

**CARAVITA PREMIUM:** tukevaa, veden- ja säänkestävää akryylikangasta

<https://www.tamar.fi/tiedostot/tuotekortit/kankaan-varit/caravita-vakio-aurinkopurjeet-vedenkestava.pdf>

**CARAVITA NET:** UV-suojattu HDPE –muovista (polyetyleeni) valmistettu verkkomainen kangas. Ei vedenpitävä

<https://www.tamar.fi/tiedostot/tuotekortit/kankaan-varit/caravita-vakio-aurinkopurjeet-net.pdf>

Kuvaus:

## PREMIUM KANGAS

|                         |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimitusaika:           | 3 - 5 viikkoa                                                                                                                                                                            |
| Kangas:                 | korkealaatuinen, läpivärjätty 100 % akryyli, 300 g/m2, polyesterivyöllä vahvistetut reunat, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kiinnityslenkeillä varustetut, vahvistetut nurkat |
| UV-suoja:               | jopa 98 %                                                                                                                                                                                |
| Kankaan vedenkestävyys: | <b>Vedenkestävä</b> , vesipatsas 360 mm                                                                                                                                                  |
| Takuu:                  | 5 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)                                                                                                                                 |


## CARAVITA NET

|                         |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimitusaika:           | 3 - 5 viikkoa                                                                                                                                                                                |
| Kangas:                 | UV-suojattu HDPE -muovista (polyetyleni) valmistettu verkkomainen kangas. Paino - 350 g/m2, polyesterivyöllä vahvistetut reunat, D-kiinnityslenkit ruostumatonta terästä, vahvistetut nurkat |
| UV-suoja:               | väristä riippuen 91 - 98 %                                                                                                                                                                   |
| Kankaan vedenkestävyys: | Ei vedenkestävä - verkkomainen kangas päästää ilmaa ja vettä lävitseen                                                                                                                       |
| Takuu:                  | 5 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)                                                                                                                                     |

## Purjeen muoto ja koot:

### KOLMIO

| PREMIUM | NET    |                    |
|---------|--------|--------------------|
| PSD300  | NSD300 | 300 x 300 x 300 cm |
| PSD350  | NSD350 | 350 x 350 x 350 cm |
| PSD400  | NSD400 | 400 x 400 x 400 cm |
| PSD450  | NSD450 | 450 x 450 x 450 cm |
| PSD500  | NSD500 | 500 x 500 x 500 cm |
| PSD550  | NSD550 | 550 x 550 x 550 cm |
| PSD600  | NSD600 | 600 x 600 x 600 cm |




Kuvaus:

**Purjeen muoto  
ja koot:**


## NELIÖ

| PREMIUM | NET    |              |
|---------|--------|--------------|
| PSQ300  | NSQ300 | 300 x 300 cm |
| PSQ350  | NSQ350 | 350 x 350 cm |
| PSQ400  | NSQ400 | 400 x 400 cm |
| PSQ450  | NSQ450 | 450 x 450 cm |
| PSQ500  | NSQ500 | 500 x 500 cm |
| PSQ550  | NSQ550 | 550 x 550 cm |
| PSQ600  | NSQ600 | 600 x 600 cm |




## SUORAKAIDE

| PREMIUM | NET     | A X B        |
|---------|---------|--------------|
| PSR3040 | NSR3040 | 300 x 400 cm |
| PSD3050 | NSD3050 | 300 x 500 cm |
| PSD4050 | NSD4050 | 400 x 500 cm |



## TASAKYLKINEN KOLMIO SEINÄKIINNITYKSEEN

| PREMIUM  | NET      | H x A  |        |
|----------|----------|--------|--------|
| PSDW3025 | NSDW3025 | 300 cm | 250 cm |
| PSDW3030 | NSDW3030 | 300 cm | 300 cm |
| PSDW3035 | NSDW3035 | 300 cm | 350 cm |
| PSDW3040 | NSDW3040 | 300 cm | 400 cm |
| PSDW3530 | NSDW3530 | 350 cm | 300 cm |
| PSDW3535 | NSDW3535 | 350 cm | 350 cm |
| PSDW3540 | NSDW3540 | 350 cm | 400 cm |
| PSDW3545 | NSDW3545 | 350 cm | 450 cm |
| PSDW3550 | NSDW3550 | 350 cm | 500 cm |
| PSDW4035 | NSDW4035 | 400 cm | 350 cm |
| PSDW4040 | NSDW4040 | 400 cm | 400 cm |
| PSDW4045 | NSDW4045 | 400 cm | 450 cm |
| PSDW4050 | NSDW4050 | 400 cm | 500 cm |
| PSDW4540 | NSDW4540 | 450 cm | 400 cm |
| PSDW4545 | NSDW4545 | 450 cm | 450 cm |
| PSDW4550 | NSDW4550 | 450 cm | 500 cm |
| PSDW5040 | NSDW5040 | 500 cm | 400 cm |
| PSDW5045 | NSDW5045 | 500 cm | 450 cm |
| PSDW5050 | NSDW5050 | 500 cm | 500 cm |




Kuvaus:

**Purjeen muoto  
ja koot:**


## SUORAKAIDE SEINÄKIINNITYKSEEN

| PREMIUM  | NET      | B      | A      |
|----------|----------|--------|--------|
| PSRW3025 | NSRW3025 | 300 cm | 250 cm |
| PSRW3530 | NSRW3530 | 350 cm | 300 cm |
| PSRW4025 | NSRW4025 | 400 cm | 250 cm |
| PSRW4030 | NSRW4030 | 400 cm | 300 cm |
| PSRW4035 | NSRW4035 | 400 cm | 350 cm |
| PSRW4530 | NSRW4530 | 450 cm | 300 cm |
| PSRW4535 | NSRW4535 | 450 cm | 350 cm |
| PSRW4540 | NSRW4540 | 450 cm | 400 cm |
| PSRW5030 | NSRW5030 | 500 cm | 300 cm |
| PSRW5035 | NSRW5035 | 500 cm | 350 cm |
| PSRW5040 | NSRW5040 | 500 cm | 400 cm |



## TRAPEZOIDI SEINÄKIINNITYKSEEN

| PREMIUM   | NET       | A / H / C          |
|-----------|-----------|--------------------|
| PST302020 | NST302020 | 300 / 200 / 200 cm |
| PST303020 | NST303020 | 300 / 300 / 200 cm |
| PST353025 | NST353025 | 350 / 300 / 250 cm |
| PST353525 | NST353525 | 350 / 350 / 250 cm |
| PST403030 | NST403030 | 400 / 300 / 300 cm |
| PST403530 | NST403530 | 400 / 350 / 300 cm |
| PST503040 | NST503040 | 500 / 300 / 400 cm |
| PST503540 | NST503540 | 500 / 350 / 400 cm |
| PST504040 | NST504040 | 500 / 400 / 400 cm |



# AURINKOPURJEET

PSQ300

NSQ300

300 x 300 cm

PSQ350

NSQ350

350 x 350 cm



## HUOM!

Maston pituutta valitessa täytyy muistaa, että markiisin toinen puoli tulisi olla hieman korkeammalla kuin toinen (suositus vähintään 30 % kallistuskulma), jotta vesi valuu pois eikä muodosta pussia markiisin keskelle.

## Mastot:

Mastoja on saatavilla sekä alumiinisena että teräksisenä



- Alumiinimasto\* 50 x 3 mm teräsvahvikkeilla, pituus 100->600 cm, (litteä mastonnuppi) - **valuhylsy tarvitaan**
  - Teräsmasto 57 x 3 mm, (litteä mastonnuppi) pituus 100->600 cm, - **soveltuu upotettavaksi suoraan betoniin\*\***
  - Teräsmasto 102 x 5 mm, (litteä mastonnuppi) pituus 100->600 cm, **soveltuu upotettavaksi suoraan betoniin**
- Teräsmasto 108 x 4 mm, (litteä mastonnuppi) pituus 100->600 cm, **soveltuu upotettavaksi suoraan betoniin**

\*runko on pulverimaalattu joko valkoiseksi (RAL 9016), antrasiitinharmaaksi (RAL 7016) tai käsitelty mattametalliseksi (silver anodised). Muut RAL -värit ovat mahdollisia lisämaksusta.


\*\* valuhylsy on saatavilla

## Rengaspultti:




Rengaspultti M8 x 80 mm ruostumatonta terästä mastoon esim. köysipyörän kiinnitystä varten. **Tarvitaan aina maston yläosaan**

## Valuhylsy:



Europe K  
pituus 25 cm



Europe L  
pituus 50 cm


# AURINKOPURJEET

## PURJEMARKIISI - LISÄVARUSTEET




### Kiinnitykset:

#### Vanttiruuvi RST




- malli 1 - pituus 150 mm -> 210 mm - vetolujuus 1100 kg
- malli 2 pituus 220 mm -> 300 mm - vetolujuus 3100 kg

#### Köysipyörä:



#### Knaappi:




- malli 1 - knaappi / muovia
- malli 2 - knaappi / RST

#### Muut:



### Karabiinihaka:



- malli 1 (RST) - pituus 50 mm x 5 mm - vetolujuus 570 kg
- malli 2 (RST) - pituus 60 mm x 6 mm - vetolujuus 670 kg

### Seinäkiinnitykset (RST):

