

Purjemarkiisien avulla puutarhan yleisilmeen muuttaminen käy kätevästi, perusmalleja on kuusi mutta jollei valikoimista löydy sitä oikeata, purjemarkiisiin voi myös suunnitella itse!

Anna meidän auttaa terassisi suunnittelussa – se ei maksa sinulle mitään.



Kankaan värit:

CARAVITA PREMIUM – tukevaa, veden- ja säänkestävää akryyli-kangasta

CARAVITA NET – UV-suojattu HDPE -muovista (polyetyleni) valmistettu verkkomainen kangas – ei vedenpitävä



Purjemarkiisi - tasakylkinen kolmio seinäkiinnitykseen

3m x 2,5m -> 5m x 5m



Kuvaus:

PREMIUM KANGAS

Toimitusaika: 2 - 3 viikkoa

Kangas: korkealaatuinen, läpivärjätty 100 % akryyli, 300 g/m², polyesterivyöllä vahvistetut reunat, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kiinnityslenkeillä varustetut, vahvistetut nurkat. Suoralla sivulla yksi ylimääräinen D-rengas seinäkiinnitys

UV-suoja: jopa 98%

Kankaan Vesipatsas 360 mm

vedenkestävyys:

Takuu: 5 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)

CARAVITA NET

Toimitusaika: 2 - 3 viikkoa

Kangas: UV-suojattu HDPE -muovista (polyetyleni) valmistettu verkkomainen kangas.

Paino - 350 g/m², polyesterivyöllä vahvistetut reunat, D-kiinnityslenkit ruostumatonta terästä, vahvistetut nurkat. Suoralla sivulla yksi ylimääräinen D-rengas seinäkiinnitys

UV-suoja: väristä riippuen 91 - 98 %


Kankaan Ei - verkkomainen kangas päästää ilmaa ja vettä lävitseen

vedenkestävyys:

Takuu: 5 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)

Koot:

PREMIUM	NET	H x A	
PSDW3025	NSDW3025	300 cm	250 cm
PSDW3030	NSDW3030	300 cm	300 cm
PSDW3035	NSDW3035	300 cm	350 cm
PSDW3040	NSDW3040	300 cm	400 cm
PSDW3530	NSDW3530	350 cm	300 cm
PSDW3535	NSDW3535	350 cm	350 cm
PSDW3540	NSDW3540	350 cm	400 cm
PSDW3545	NSDW3545	350 cm	450 cm
PSDW3550	NSDW3550	350 cm	500 cm
PSDW4035	NSDW4035	400 cm	350 cm
PSDW4040	NSDW4040	400 cm	400 cm
PSDW4045	NSDW4045	400 cm	450 cm
PSDW4050	NSDW4050	400 cm	500 cm
PSDW4540	NSDW4540	450 cm	400 cm
PSDW4545	NSDW4545	450 cm	450 cm
PSDW4550	NSDW4550	450 cm	500 cm
PSDW5040	NSDW5040	500 cm	400 cm
PSDW5045	NSDW5045	500 cm	450 cm
PSDW5050	NSDW5050	500 cm	500 cm





HUOM!

Maston pituutta valitessa täytyy muistaa, että markiisin toinen puoli tulisi olla hieman korkeammalla kuin toinen (suositus vähintään 30% kallistuskulma), jotta vesi valuu pois eikä muodosta pussia markiisin keskelle.

Mastot:

Mastoja on saatavilla sekä alumiinisenä että teräksisenä



Alumiinimastoihin on myös olemassa eri muotoisia nuppeja

*runko on pulverimaalattu joko valkoiseksi (RAL 9016), antrasiittiharmaaksi (RAL 7016) tai käsitelty mattametalliksi (silver anodised) – muut RAL -värit ovat mahdollisia lisämaksusta.

** valuhylsy on saatavilla


- Alumiinimasto* 50x3mm teräsvahvikkeilla, pituus 100->600cm, (litteä maston-nuppi) - **valuhylsy tarvitaan**
 - Teräsmasto 57x3mm, (litteä maston-nuppi) pituus 100->600 cm, - **soveltuu upotettavaksi suoraan betoniin****
 - Teräsmasto 102 x 5mm, (litteä maston-nuppi) pituus 100->600 cm, **soveltuu upotettavaksi suoraan betoniin**
- Teräsmasto 108 x 4mm, (litteä maston-nuppi) pituus 100->600 cm, **soveltuu upotettavaksi suoraan betoniin**

Rengaspultti:




Rengaspultti M8x80mm ruostumatonta terästä mastoon esim. köysipyörän kiinnitystä varten. **Tarvitaan aina maston yläosaan**

Valuhylsy:



Europe K
pituus 25cm




Europe L
pituus 50cm

PURJEMARKIISI - lisävarusteet




Kiinnitykset:

Vanttiruuvi RST




- malli 1 - pituus 150mm -> 210mm - vetolujuus 1100kg
- malli 2 pituus 220mm -> 300mm - vetolujuus 3100kg

Köysipyörä:



Knaappi:



- malli 1 - knaappi / muovia
- malli 2 - knaappi / RST


Muut:



PURJEMARKKIISI - lisävarusteet



Karabiinihaka:



- malli 1 (RST) - pituus 50mmx5mm - vetolujuus 570kg
- malli 2 (RST) - pituus 60mmx6mm - vetolujuus 670kg

Seinäkiinnitykset (RST):

