


Tamar varmistaa
KESÄSI PARHAAT HETKET



2025-2026

TAMAR TUOTEKUVASTO

Kotiin, pihalle & puutarhaan

SISÄLLYSLUETTELO

MARKIISIT

• Terassimarkiisit	5
• Markiisikankaat	6
• Ikkunamarkiisit	15
	18

KAIHTIMET ULOS

• Zip-screen	20
--------------	----

KAIHTIMET SISÄLLE

• Skyline-rullakaihtimet	22
• Screenkankailla	
• Pimentävillä kankailla	
• Sisustuskankailla	
• Skyline-parvekekaihdin	24
• Pystylamellikaihtimet	26
• Tamar Combi kangaskaihtimet	28

KAIHTIMET LASITETUILE TERASSEILLE

• Markilux 779/879 katon alapuolelle	30
• Markilux 770/870 katon yläpuolelle	32
• Markilux 8800 katon yläpuolelle	33
• Markilux 679 lasikaton alapuolelle	34

PERGOLAMARKIISIT

• Markilux Pergola Classic & Cubic	37
• Markilux Pergola Stretch	38
• KE Kedry Skylife	40
• KE Kedry Prime	41
• KE Isola 3	42
• KE Isola 3	44
• KE Keplan	45

AURINKOVARJOT

Keskimastolla:	
• May Schattello	46
• Glatz Fortello / Fortello Led	48

Sivumastolla:

• Glatz Sombrano S+	49
• Prostor P6	50
• Glatz Sunwing Casa	51

AURINKOPURJEET

• SunFurl ja aurinkopurjemallit	52
---------------------------------	----

MOOTTORIT JA OHEISLAITEET

• Somfy Home TaHoma Switch	54
----------------------------	----

*Laadukas ja pitkäikäinen
aurinkosuojatuote on
ekologinen valinta!*

*Tamar.fi löydät lisää
referenssejä ja tuotekortteja.*

*Seuraathan meitä myös
somessa!*



TAMAR tarjoaa enemmän

Tampereen Markiisi tarjoaa kattavan valikoiman aurinkosuojuatuotteita sekä ulko- että sisäpuoliseen aurinkosuojuukseen. Käytämme laadultaan ylivoimaisia Euroopassa valmistettuja kankaita ja pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltuja markiisiosia. Valmistamamme markiisit ovat tuttu näky suomalaisten kotien pihapiirissä ja liikehuoneistojen ikkunoissa jo vuosikymmenten takaa.

Markiisien ja kaihtimien ohella monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat muun muassa myös pergolamarkiisit, aurinkovarjot, aurinkopurjeet sekä moottorit ja ohjaukset.

Hyvän tuotteen etuna on vastuullisuus. Tämä tarkoittaa ammattimaista suunnittelua, laadukasta tekniikkaa ja materiaaleja, mitkä takaavat tuotteille pitkän käyttöiän.

Inspiroivia hetkiä kuvastou parissa!

Kuvastossamme mainitut hinnat ovat tuotteiden viittelisiä suositushintoja ja ne ovat tarkoitettu helpottamaan vertailua eri aurinkosuojuusratkaisujen välillä. Hintaan vaikuttavat aina valittu kangas, asennustapa, asennuspaikan sijainti, haluttu ohjaustapa (moottoroitu/käsi käyttöinen) sekä rahtikulut.

Lähes kaikki tuotteemme valmistetaan mittatilaustyönä, koska jokainen kohde on erilainen. Kun haluat tarkan tarjouksen sinua kiinnostavasta tuotteesta, niin suosittelemme aina ottamaan yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään ja sopimaan mittakäynnistä. Aurinkosuojuuksen ammattilaiset osaavat suositella juuri sinun tarpeisiisi sopivaa ratkaisua. Keskustelemalla asiantuntijoidemme kanssa vältyt turhalta nettisurfailulta ja lopputuloksesta tulee juuri halutunlainen!

Päätämme oikeuden muutoksiin. Mikäli erikseen ei ole mainittu, niin suositushinnat eivät sisällä toimituskuluja eivätkä asennusta.

Henkilökuntamme ja jälleenmyyjämme ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Tavoitteenamme on olla luottamukseksi arvoinen ja tehdä asiat aina piirun verran paremmin.

Olemme yhteisellä asialla hyvinvoinnin puolesta. Ilmaston lämpeneminen on ikävä mutta välttämätön tosiasia. Päämiehemme ja yhteistyökumppanimme aurinkosuojuuksessa ovat Euroopan parhaita osaajia, kuten Markilux ja Somfy. Heidän innovatiiviset tuotteet on suunniteltu toimimaan pitkälle tulevaisuuteen ja

huomioimaan myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia ilmiöitä.

Hyvän palvelun jatkeena tarjoamme mittojen mukaan räätälöidyt tuotteet, jotka takaavat laadukkaan aurinkosuojuuksen vuosiksi eteenpäin.

Välty virheiltiltä ja tilaa maksuton suunnittelukäynti. Valikoimistamme löytyy pitkäikäinen ja tyylikäs Tamar-tuote teidänkin tarpeisiinne.

Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme
www.tamar.fi



*Älä anna sään vaikuttaa
tunnelmaan, viihtelee
terassisi markiisilla.*



Älä anna sään vaikuttaa tunnelmaan, viimeistele terassisi markiisilla

Terassimarkiisi moninkertaistaa pihan käyttömahdollisuuksia. Se lisää viihtyisyyttä ja suojaa pintoja ja kalusteita UV-säteiltä sekä ulkona ja että sisällä. Sisätilat pysyvät kesäkuumallakin sopivan viileinä markiisin pienentäessä myös energiankulutusta.

Terassimarkiisit sopivat erinomaisesti sääsuojaksi sinne, missä markiisin alapuolisen tilan halutaan olevan vapaa liikkumiselle ja kalustukselle. Markiisin alla kalusteet pysyvät kuivana ja illanvietto voi jatkua vaikka taivas hieman ripottelisikin vettä.

Rotevat runkorakenteet sekä kestävät ja laadukkaat kuituvärjät kankaat mah-

dollistavat terassimarkiisin käytön myös tuulisilla paikoilla. Veivi- tai sähkömoottorikäyttöisiin markiiseihin voidaan yhdistää myös tuulitukivarret tai kauko-ohjauksella toimivaa automatiikkaa.

OTA SUUNNITTELUAVUKSI AMMATTILAINEN

Suunnitellessa terassia ja aurinkosuojauksen hankintaa kannattaa apuna käyttää ammattilaista. Taustoiksi on hyvä miettiä, mitä pihalla tehdään, mikä terassimarkiisille, pergolamarkiisille tai varjolle on sopiva sijoituspaikka ja millaisia ominaisuuksia tuotteella tulisi olla.

Terassimarkiisi asennetaan yleensä seinään tai kattokiinnikkeillä räystäään alle. Jotta markiisille saadaan riittävä kaltevuus sadeveden poistoon, markiisi tulee asentaa riittävän korkealle katettavan alueen yläpuolelle. Kaltevuuteen ja asennuskorkeuteen vaikuttaa katettavan

alan koko. Yleisin virhe suunnittelussa on liian alas asennettu markiisi, jossa riittävää kaltevuutta ei ole osattu huomioida. Tällöin markiisin päälle kerääntyvä vesi voi aiheuttaa vuotoa ja rakenneaurioita.

Mikäli talosi on matala ja katettava terassiala iso, tarjoavat pergolamarkiisit ja aurinkovarjot toimivan vaihtoehdon terassimarkiiseille. Pergolamarkiisin kaltevuusvaatimus on pienempi ja aurinkovarjot voidaan asentaa vapaasti.

Oikein aseennettu, käytetty ja huollettu terassimarkiisi kestää käytössä vuosia!

Suomen
myydyin!



Finess – Suomen myydyin malli

Suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltu markiisi. Tyylikäs, laadukas, vankka ja kotimainen markiisi valmistetaan Tampereella. Vaativissakin tuuliolosuhteissa kestävä, tehtaallamme valmistettu Finess on helppo asentaa ja säätää haluttuun asentoon.

Vakiona mallissa on tyylikäs etuprofiili vedenpoistourilla. Lisävarusteena alumiininen katosprofiili ja tuulitukivarret.

Vakiorunkoväreinä ovat vaaleanharmaa sekä antrasiitti. Muut RAL-sävyt menevät tarjouksen mukaan.

Finess-markiisin maksimitat 7 x 3,6 m tai 6 x 4,1 m.

HINTAESIMERKKI

Leveys	5 m
Ulottuvuus	3,1 m
Veivikäyttöisenä	sh. 2 797 €
Moottorikäyttöisenä (ohjaus kaukosäätimellä)	sh. 3 482 €





MARKIISIEN TUULILUOKAT

Tuuliluokka 1	tuulennopeus: 20–27 km/h = 5,5 – 7,4 m/s
Tuuliluokka 2	tuulennopeus: 28–37 km/h = 7,5 – 10,4 m/s
Tuuliluokka 3	tuulennopeus: 38–48 km/h = 10,5 – 13,4 m/s
viitearvot koskevat valmistajan asennusohjeiden mukaan asennettuja markiiseja	





Sunflex – joustava ja monipuolinen!

Tamar Sunflexissa yhdistyvät kaikki Finess-markkisiin hyvät ominaisuudet, minkä lisäksi kaltevuutta on helppo säätää veivillä. Sunflex on helppokäyttöinen ja toimiva valinta esimerkiksi avo-parvekkeelle sekä paikkoihin, missä markiisin kaltevuutta halutaan säätää esimerkiksi auringon suunnan mukaan.

Runko-osien vakiovärinä vaalean harmaa RAL 7035 tai antrasiitti.





Polaris – koteloitu semikasettimarkiisi

Polaris on erinomainen ratkaisu silloin, kun markiisi asennetaan avoimelle seinälle tai talon rakenteet eivät muuten suojaa markiisia. Suljettuna markiisikangas on suojassa kasetin sisällä ja kestää näin pidempään puhtaana ja ehjänä hyvässä kunnossa. Markiisi on helppo asentaa puu- ja kiviseinään. Erityinen harjasnauha kasetin reunassa irrottaa markiisista roskat tavallisen käytön yhteydessä.

Runko-osien vakiovärinä vaalean harmaa RAL 7035 tai antrasiitti. Muut RAL-sävyt menevät tarjouksen mukaan.

Polaris-markiisin maksimit 7 x 3,6 m.

HINTAESIMERKKI

Leveys	5 m
Uloottuvuus	3,1 m
Veivikäyttöisenä	sh. 4 095 €
Moottorikäyttöisenä (ohjaus kaukosäätimellä)	sh. 4 573 €



NOVA – Siro ja kompakti, sopii myös pienemmille terasseille

Uutuus!

*Pieni ja
kestävä!*



Nova – Tamar-tuoteperheen uusi tulokas!

Nova on siro ja kompaktin kokoinen terassimarkiisi, jossa on vahvat ja kestävät komponentit. Tyylikäs ulkoasu ja pieni koko varmistavat sen, että Nova sopii myös pienemmille terasseille. Laadukas kotimainen markiisi kestää käytössä vuosia.

Vakio runkoväreinä Nova-terassimarkiisissa ovat valkoinen ja antrasiitti.

Nova terassimarkiisin suurin leveys on 5 m ja ulottuvuus 3,1 m.

HINTAESIMERKKI

Leveys	3,5 m
Ulottuvuus	2,6 m
Veivikäyttöisenä	sh. 1 701 €
Moottorikäyttöisenä (ohjaus kaukosäätimellä)	sh. 2 253 €



Nova ilmau katosprofiilia



Nova katosprofiulilla





Ei tarvitse
kiinnittää
seinään




Amoflex – suojaista saareke pihallesi

Amoflex-markiisirungon avulla kotiterassille, puutarhaan, kahvilan tai ravintolan yhteyteen on mahdollista luoda suojaainen saareke. Vapaasti seisova markiisi sopii erinomaisesti myös kotitalouksiin.

Markiisia ei tarvitse kiinnittää seinään, vaan aurinkosuoja voidaan pystyttää etäämmälle rakennuksesta. Rakenne toteutetaan siirrettävänä. Auringolta ja sateelta suojattu ala on jopa 35 neliometriä. Alaa voi laajentaa sijoittamalla markiisirunkoja vierekkäin tai peräkkäin.

Painolaatikoihin voidaan sijoittaa esimerkiksi istutuslaatikoita, erilaisia tasoja ja istuimia sekä varustaa markiisirunko lämmittimillä.

Amoflex-runkorakenteiden hinnat tarjouksen mukaan.



HINTAESIMERKKI

Esimerkki kokonaisuus sisältää:

Finess terassimarkiisit, 5000x3600 mm, 2 kpl
Somfy io-moottorit, 2 kpl
Eolis io tuuliautomaattikka, 1 kpl
Situio 5 io Pure lähetin, 1 kpl
Katosprofiili 5 m, 2 kpl
Katosprofiilin muovipäädty, 2 paria
Katosprofiilin kannakkeet, 8 kpl
Amoflex markiisirunko:
(Sisältää: Amoflex runko + tolppa, 1 pari,
Paino Amoflex runkoon 40 kg, 8 kpl,
Levyсарja Amoflex runkoparille, 2 sarjaa)

Moottorikäyttöisenä
(ohjaus kaukosäätimellä)

sh. 15 376 €



*Ei tarvitse
kiinnittää
seinään*



Amofix – katat isonkin alueen

Amofix-markiisirungon avulla kotiterassille, puutarhaan tai kahvila-ravintolan yhteyteen on mahdollista luoda suojainen saareke. Vapaasti seisova markiisi sopii erinomaisesti myös kotitalouksiin. Rakenteeseen voidaan lisätä lämmittimiä ja valaisimia.

Amofix-markiisirunko kahden Tamar Finess-terassimarkiisin kiinnittämiseen. Runkotolpan korkeus 3,3 m.

Amofix-markiisirunko, kiinnitetään maan alle betonivaluun.

Voidaan käyttää myös yksittäisten terassimarkiisien kiinnittämiseen. Markiisin max leveys 5000 mm ja ulottuvuus 3600 mm.

Amofix-runkorakenteiden hinnat tarjouksen mukaan.

HINTAESIMERKKI

Esimerkki kokonaisuus sisältää:

Finess terassimarkiisit, 5000x3600 mm, 2 kpl
Somfy io-moottorit, 2 kpl
Eolis io tuuliautomaatiikka, 1 kpl
Situo 5 io Pure lähetin, 1 kpl
Katosprofiili 5 m, 2 kpl
Katosprofiilin muovipäädty, 2 paria
Katosprofiilin kannakkeet, 8 kpl
Amofix markiisirunko
(Sisältää: Amofix tolpat + jalustat)

Moottorikäyttöisenä
(ohjaus kaukosäätimellä)

sh. 12 192 €

// Terassimarkiisit

AMOFLEX & AMOFIX – Runkorakenne markiisille



MARKIISIKANKAAT – Kestävyyttä, laatua ja loistavaa väripitävyyttä



Kun haluat parasta laatua ja värien loistoa markiisikankaalta


Tampereen Markiisin uudistettuun markiisikangasvalikoimaan kuuluvat korkealaatuiset ja kestävät Itävallassa valmistetut kuituvärjätyt Elements akrylikankaat sekä CBA Lumera -tekniikalla valmistetut Lumera markiisikankaat. Markiisikankaamme ovat helppohoitaisia ja pesunkestäviä, mikä tekee markiisistasi pitkäikäisen. Runsas SELECT-kangasvalikoimamme sisältää 116 erilaista väriä ja kuosia. Mallistostamme löydät myös läpikuultavat ja tyylikkää screen-kankaat.

Värit eivät haalistu vaihtelevankaan sään armoilla, vaan säilyvät kirkkaina vuodesta toiseen. Akrylikankaan etuna on myös se, että kangas säilyttää vetolujuutensa ja venymättömyysarvonsa muita synteettisiä kankaita paremmin.

Laadukkaiden Elements akrylikankaiden lisäksi valikoimastamme löytyy erittäin korkealaatuinen, edistyskäsittelyllä valmistettu Lumera markiisikangas. CBA-Lumera tekniikalla valmistetuilla kankailla on upea värien toisto. CBA-Lumera kangas on entistä sileämpi sekä kiiltävämpi ja se hylkii epäpuhtauksia ja likaa 50 % enemmän kuin tavalliset markiisikankaat. CBA lyhenen tulee sanoista Clean Brilliant Acryl eli puhdas loistava akryyli.

Myönnämme markiisikankaidemme ompelulle sekä värinkestävyydelle viiden vuoden takuun.

Tarjoamamme markiisikankaat ovat huippulaadukkaita. Myönnämmekin kankaille 5 vuoden takuun ompelulle ja väripitävyydelle!



CBA LUMERA MARKIISIKANGAS

- Kangas on tiiviimpi, sileämpi, kiiltävämpi ja likaa hylkivämpi
- Hylkii jopa 50 % enemmän likaa verrattuna perinteisiin markiisikankaisiin
- Vesipatsas 460 mm/cm², eli erittäin hyvä veden kuormituksen kestävyys
- Upea värien loisto kankaan ominaisuuksien takia
- Parempi kankaan vetolujuus perinteisiin markiisikankaisiin verrattuna
- Suojaa auringon haitallista UV-säteitä vastaan

TAMAR-MALLISTO – Inspiroidu ja löydä sopiva markiisikangas!

Täydellisen markiisikankaan valinta edessä?

Tamar-kangasmallistomme koostuu kahdesta osiosta; TREND- ja SELECT-mallistoista.

Erityinen TREND-mallisto on koottu yhteistyössä suomalaisten sisustussuunnittelijoiden kanssa asiakkaitamme ajatellen. TREND-malliston avulla voit inspiroitua tyyleistä ja löytää omaan taloosi sopivan markiisikankaan.

Olemme nimenneet TREND-malliston eri osat Suomen kaupunkien mukaan. Eri kaupungit kuvastavat eri tyyliä taloja ja tunnelmia, jotta löydät helposti sopivan kankaan omiin tarpeisiisi.


Mikäli TREND-mallistosta ei löydy mieluisaa kangasta, niin tutustu runsaaseen SELECT-mallistoomme. Kaiken kattavasta SELECT-mallistosta löytyy yli 100 erilaista vaihtoehtoa – suurimmaksi osaksi yksivärisiä skandinaaviseen makuun sopivia hillittyjä kankaita, mutta myös rohkeita ja leikkisiä värejä sekä myös kuosillisia kankaita.

Mikä TREND-malliston kaupungeista puhuttelee sinua eniten? Tervetuloa tutustumaan tarkemmin TREND- ja SELECT-malliston kangasvaihtoehtoihin Tamar showroomille Tampereelle tai lähimmälle jälleenmyyjälle.

IVALO



IVALO mallisto on saanut vaikutteita mustista ja tummista puutaloista, yksinkertaisuudesta, rauhallisuudesta, maanläheisistä sävyistä ja sulautumisesta luonnon kanssa.



314 035 VANILLA
ELEMENTS



338 620 SAND
LUMERA



338 773 POPLAR
LUMERA



338 645 DOLOMITES
ELEMENTS



320 910 PILLAR
ELEMENTS

TAMPERE




TAMPERE mallisto ammentaa inspiraatiota tiilitaloista, rapatuista taloista menneiltä vuosikymmeniltä, perinteisistä ja kodikkaista kodeista.



338 671 TERRAIN
LUMERA




315 082 LATITUDE
LUMERA



320 186 APOLLO
ELEMENTS




320 961 BRICKWORK
ELEMENTS



314 819 CAVE
ELEMENTS



320 994 BLACK BRICK
ELEMENTS



314 E67 IVORY
ELEMENTS



338 672 COAST
LUMERA



315 267 HONEY
ELEMENTS



338 777 MAPLE
LUMERA



338 674 VALLEY
LUMERA

PORVOO mallisto on saanut inspiraatiota vanhoista värikkäistä puutaloista, nostalgiaa, vehreistä puutarhoista ja kauniista yksityiskohdista.



PORVOO




314 182 PEARL
ELEMENTS



314 028 GRAPHITE
ELEMENTS



320 559 SEASHORE
ELEMENTS



315 525 MARITIME
ELEMENTS




320 555 CRUISE
ELEMENTS

HANKO huokuu merihenkisyyttä, rantatalojen rentoa tunnelmaa, rantahiekan pehmeyttä ja sinisen eri sävyjä meren ja taivaan välillä.




HANKO




314 010 CLOUD
ELEMENTS



30A 734 SIMPLE
ELEMENTS




314 082 PIGEON
ELEMENTS




338 644 FJORD
LUMERA



338 665 VULCANO
LUMERA




338 623 LAVA
LUMERA



OULU mallisto on inspiroitunut modernista arkkitehtuurista, mustavalkoisista kivitaloista, pelkistetyistä ja selkeästä tunnelmasta.

OULU

TAMAR OPTIMA – Tehokkain suoja lämpösäteilyä vastaan



Tamar Optima -ikkunamarkiisi

Linjakas Tamar Optima -ikkunamarkiisi pitää sisätilat miellyttävän viileinä kuumimmanakin kesäpäivänä. Markkiisikangas on suojassa alumiinikasetin sisällä, mikä pidentää markkiisin käyttöikää ja pitää kankaan värit hehkuvina. Ikkunamarkiisit suojaavat tehokkaasti auringolta säilyttäen näkymän ulos.

Tamar Optima -ikkunamarkiisit valmistetaan mittatilaustyönä. Väri- vaihtoehtoja on lukemattomia.

Voit valita ikkunamarkiisiin käyttölaitteeksi nauhan, veivin tai moottorin. Nauhakäyttöinen ikkunamarkiisi soveltuu parhaiten pieniin ikkunoihin ja satunnaisempaan käyttöön. Veivikäyttöinen markiisi on hyvä vaihtoehto, jos sähköä ei ole helposti saatavilla. Ikkunamarkiisin leveys voi olla jopa kuusi metriä. Vaihteen ansiosta kookkaamman markiisin käyttö on kevyttä.

Somfy-automaatiikan avulla ikkunamarkiisia voidaan ajastaa tai kauko-ohjata aurinko-, tuuli- ja sadeolosuhteiden mukaan. Jos asennuspaikka on tuulinen, niin suosittelemme ikkunamarkiisin varustamista kaasuvarilla.

Optima-ikkunamarkiisi on saatavilla myös screen-kankaalla. Screenkangas päästää luonnonvalon sisälle pimentämättä sisätiloja ja on täysin läpinäkyvä sisältä ulospäin.

HINTAESIMERKKI


Leveys	2 m
Uloottuvuus	0,80 m
Veivikäyttöisenä	sh. 868 €
Moottorikäyttöisenä (ohjaus kaukosäätimellä)	sh. 1 374 €



Ikkunan ulkopuolelle asennettava aurinkosuojasuoja suojaa kaikkein tehokkaimmin auringon lämpösäteilyltä. Ikkunamarkiisi estää lämpösäteilyä jopa kaksi kertaa paremmin kuin perinteinen rullaverho tai sälekaidin. Markiisi suojaa kuumuudelta ja haalistumiselta myös kodin pintoja ja tekstiilejä.

Ikkunamarkiisit sopivat erityisen hyvin myös liiketiloihin ja asuinrakennuksiin, joissa on jäähdyttävä ilmanvaihto. Jäähdytys voi kuluttaa lähes yhtä paljon energiaa kuin lämmittäminen, ja **ikkunamarkiisien avulla jäähdytyksen energiantarve voi laskea jopa 90 %!**

Ikkunamarkiisin energiasäästöt tuntuvat myös talvella. Se estää lämpöä säteilemästä ulos, ja lämmityksen tarve vähenee. Ikkunamarkiisit ovat edullisin ja vaivattomin tapa vaikuttaa kodin tai liikehuoneiston energiankulutukseen ja viihtyisyyteen.



Markiisi estää sisälle suuntautuvaa auringonsäteilyä jopa 80–90 %.

Vaikuta
kotisi energia-
tehokkuuteen!



Tamar Zip-screen

Zip-screenkaihdin on ikkunan ulkopuolelle sijoitettava rullautuva aurinkosuoja. Kaihdin päästää luonnonvalon sisälle pimentämättä sisätiloja ja on täysin läpinäkyvä sisältä ulospäin.

Moottorikäyttöisten Zip-screenkaihtimien vahvistetun reunan ansiosta kangas pysyy sivuohjauskiskoissa kovassakin jopa 20 m/s tuulessa.

Kaihtimet ovat aina yksilöllisiä mittatilaustuotteita. Yksittäisen kaihtimen suurin koko on 5 x 3,5 m.

HINTAESIMERKKI

Leveys	3 m
Korkeus	3,5 m
Moottorikäyttöinen (ohjaus kaukosäätimellä)	sh. 2 512 €

SCREENKAIHTIMIEN ETUJA

- Päästää luonnonvalon lävitseen
- On täysin läpinäkyvä sisältä ulospäin
- Ei pimennä sisätiloja
- Saatavilla myös pimentävällä kankaalla
- Suojaa tehokkaasti auringon kuumuudelta ja häikäisyltä
- Ikkunan ulkopuolelle asennettu screenkaihdin pysäyttää auringon säteilyä jopa 85 %
- Lisää asumismukavuutta ja säästää jäähdytyskuluissa
- Estää tekstiilejä haalistumasta auringossa
- Sopii niin asuintaloihin kuin liiketiloihin
- Erityisen toimiva rakennuksissa, joissa on laajoja ikkunapintoja
- Saatavana myös pimentävällä kankaalla




*Aina
mittatilaus-
työnä!*



Väri vaihtoehtoja on runsaasti, joten sopiva sävy löytyy jokaisen rakennuksen julkisivuun. Lopputulos on hillitty ja huomaamaton.

Ikkunan ulkopuolinen screenkaihdin on moottorikäyttöinen. Screenkaihtimen zip-kiinnityksen ansiosta kangas pysyy tiukasti paikallaan myös tuulisissa olosuhteissa.

Zip-screenkaihtimet ovat aina yksilöllisiä mittatilaustuotteita, joihin on saatavilla useita kangasvaihtoehtoja.



*Viilentää
tehokkaasti
sisätiloja*



Skyline-rullakaihtimet

Sisäkäyttöön suunnitellut, vapaasti laskeutuvat Skyline-rullakaihtimet toimitetaan sivuvedolla tai hiljaisella Somfy-moottorilla varusteltuna. Rullakaihtimiin on valittavissa **läpinäkyvä screenkangas, pimennyskangas tai sisustuskangas**. Lukuisten mekanismivaihtoehtojen ansiosta rullakaihtimet on mahdollista toimittaa jopa 4 metriä korkeina.

Tamar Skyline -screenrullakaihdin viilentää tehokkaasti sisätiloja lisäten asumismukavuutta. Screenrullakaihdin suojaa tehokkaasti auringon kuumuudelta ja säästää jäähdytyskuluissa.

Rullakaihtimia suunniteltaessa on hyvä miettiä, millaisia ominaisuuksia kankaalta halutaan. Laajan tilausvalikoiman lähes rajoittamat kangasvaihtoehdot mahdollistavat kaihtimien sovittamisen yhteensopivaksi kaikkein vaativimpiinkin kokonaisuuksiin.

Huippulaadukkaat Rollease-komponentit takaavat kaihtimien kestävyuden ja toiminnan vaativissakin olosuhteissa. Sivuvetoisissa Skyline-malleissa käytetään patentoitua Velvetrol-tekniikkaa. Verho nousee ja laskee pehmeästi ja kaihtimen käyttö on miellyttävää.



HINTAESIMERKKEJÄ

Leveys 1,5 m, korkeus 2,0 m pimentävällä kankaalla, ketjukäyttöinen	sh. 222 €
Leveys 1,5 m, korkeus 2,0 m , hiljaisella Sonesse Ultra akkumootorilla, ohjaus kaukosäätimellä	sh. 640 €
Leveys 3 m, korkeus 4,0 m Screen 3000 5 % screenkankaalla, ketjukäyttöinen	sh. 657 €
Leveys 3 m, korkeus 4,0 m , Screen 3000 5 % screenkankaalla, RTS tai IO-mootorilla, ohjaus kaukosäätimellä	sh. 1 156 €



SKYLINE-PARVEKEKAIHDIN – Kätevä, kestävä ja ekologinen valinta



Skyline-parvekekaihdin

Tamar Skyline -parvekekaihdin on kätevä vaihtoehto lasitetuille parvekkeille ja terasseille. Toisin kuin tavallinen rullaverho, Skyline-parvekekaihdin on helppo siirtää syrjään tuuletuksen ajaksi tai silloin, kun halutaan nauttia suorasta auringonvalosta. Se sopii niin asuintaloihin kuin julkisiin rakennuksiin ja kankaan värivaihtoehtoja on laaja.

Erityisen liukukiskonsa ansiosta kaihtimia on helppo liikuttaa ja ne sopivat myös sellaisille parvekkeille, joissa ei voi kääntyvien lasien takia käyttää perinteisiä rullakaihtimia. Skyline-parvekekaihdin on laadultaan kestävä ja siksi ekologinen valinta. Ne ovat myös oiva terassin näkösuoja.

Kaihtimen mekaaniset osat ovat säänkestävää muovia ja ruostumattomaa terästä, minkä ansiosta ne soveltuvat hyvin parvekkeiden ja terassien vaihteleviin olosuhteisiin. Osat ovat myös vaihdettavissa. Kankaat ovat värinkestoltaan huippuluokkaa.

KANGASVAIHTOEHDOT

- Screen 3000 (5 % ja 1 % screenkankaat)
- HiTech 3000 (3 % kangas)



HINTAESIMERKKI

Leveys (yhteensä)	4 m
Korkeus	3 m
Ketjukäyttö, sis. 2 kpl kiinteitä verhoja ja 1 kpl verhoja varustettuna liukukiskolla. Kangas Screen 3000 5% mallistosta.	
	sh. 845 €



*Aina ikkuna
ikkunalta mittaa-
tilaustyönä!*



*Parvekkeiden ja terassien alaosaan kaiteisiin
voidaan valmiista myös mittojen mukaan kiinteitä
ratkaisuja. Kysy lisää jälleenvyyjiltämme!*



Tamar Skyline -parvekerullakaihtimissa käytetään huippu-
laadukkaita amerikkalaisia Rollease-komponentteja. Kaihti-
met kestävät vaativissakin olosuhteissa.

Sivuedolla varustetuissa Tamar Skyline -parvekerulla-
verhoissa käytetään patentoitua Velvetrol-tekniikkaa. Sen
ansiosta verhon nostaminen ja laskeminen käy pehmeästi
ja rullakaihtimen käyttäminen on miellyttävää.



PYSTYLAMELLIKAIHTIMET – Isoihin ja näyttäviin ikkunoihin

Kotiin ja
julkistilojen
ikkunoihin



Pystylamellikaihtimet

Tamar-pystylamellikaihtimet ovat helppokäyttöinen ja tyylikäs vaihtoehto. Pystylamellikaihtimet ovat monikäyttöisiä, koska ne sopivat sekä ikkunaverhoiksi että tilanjakajiksi. Aurinkosuojauksen lisäksi lamellikaihtimet eristävät ääntä ja lämpöä.

Pystylamelleja on helppo säätää käsin. Lamellit kääntyvät kätevästi ja hiljaa akselinsa ympäri minkä ansiosta valon suunnan säätäminen onnistuu portaattomasti.

Pystylamellien kankaan leveys on 89 tai 127 mm.



HINTAESIMERKKI

Leveys	4 m
Korkeus	2,5 m
Lamellikangas hintaryhmästä 1 127 mm	sh. 511 €
Lamellikangas hintaryhmästä 1 89 mm	sh. 627 €



*Aina
mittatilaus-
työtä!*



VENTO FR DIMOUT


Vento FR -lamellikangas on suunniteltu erityisesti tiloihin, joita ei haluta kokonaan pimentää, mutta valon määrää halutaan kuitenkin rajoittaa. Kyseinen materiaali soveltuu erityisen hyvin tiloihin, joissa tehdään töitä näyttöpäätteellä. Kangas on palosuojattu.

SILENT ACOUSTICS

Akustiset kankaat auttavat parantamaan tilojen äänimaailmaa ja vähentämään epämiellyttävää kaikua. Loistava vaihtoehto korkeisiin avariin tiloihin ja toimistoihin.

SCREENLAMELLI - Tehty terassille

Screenlamellit suojaavat erittäin tehokkaasti auringon valolta ja lämmöltä. Läpinäkyvä ja valoa lävitseen päästävä aurinkosuoja sopii erityisen hyvin parvekkeille ja terasseille. Screenlamellikaihtimien ansiosta maisemia voi ihailla aivan niin kuin ennenkin, mutta auringon valo on pehmeää. Tila säilyy avarana ja valoisa.



Vaikuta
kotisi energia-
tehokkuuteen!



Tamar Combi kangaskaihtimet

Kangaskaihdin on kaunis ja kätevä ratkaisu monenlaisiin koteihin ja toimistoihin. Kangaskaihtimia on saatavilla sekä pliseekankaalla että kennokankaalla. Kankaista voit valita läpikuultavan, peittävän, pimentävän palosuojatun sekä kosteisiin tiloihin sopivan vaihtoehdon. Mekanismivaihtoehtoja ovat kahvakäyttö, narukäyttö, ketjukäyttö sekä moottorikäyttö. Monipuolisten mekanismivaihtoehtojen avulla kangaskaihdin soveltuu kaikenlaisiin ikkunoihin.

Eriyisen kennorakenteen ansiosta kennokankainen Tamar Combi kangaskaihdin on akustoiva ja eristävä. Eristävien ominaisuuksiensa ansiosta kangaskaihdin auttaa säästämään lämmitys- ja jäähdytyskuluissa, joten se on taloudellinen ratkaisu ympäri vuoden. Laadukkaiden mekanismien ansiosta kaihtimien käyttö on vaivatonta ja turvallista.

*Tiivistä aseennettu kennokaihdin voi eristää lämpöä jopa 40% enemmän, kuin pelkkä ikkuna ilman kaihdinta. Tämä on siis suoraa säästöä lämmityskuluissa. **


* USA:ssa tehdyn riippumattoman tutkimuksen (Oak Ridge National Laboratory) mukaan

TAMAR COMBI KANGASKAIHTIMET

- Akustoiva ja eristävä
- Valittavissa kankaita, joilla saat täysin pimentävän, peittävän tai läpikuultavan lopputuloksen
- Peittää tehokkaasti valoaukon nykyaikaisissa ikkunoissa
- Sopii hyvin suuriin ikkunapintoihin, maksimikoko jopa 8,7 m² yhdellä kaihtimella
- Laadukkaiden mekanismien ansiosta kangaskaihtimien käyttö on vaivatonta ja turvallista
- Eri mekanismivaihtoehdot takaavat sen, että kangaskaihdin sopii ikkunaan kuin ikkunaan
- Monta eri profiiliväriä

HINTAESIMERKKEJÄ

PV1615 (kahvakäyttö kahteen suuntaan) Hintaryhmä AA kankaalla, 1500 x 1000 mm	sh. 181 €
PV1615 (kahvakäyttö kahteen suuntaan) Hintaryhmä E kankaalla, 1500 x 1000 mm	sh. 400 €
PV1710 (narukäyttö kahteen suuntaan) Hintaryhmä B kankaalla, 2000 x 1800 mm	sh. 529 €
PV1810 (ketjukäyttö kahteen suuntaan) Hintaryhmä D kankaalla, 2500 x 3000 mm	sh. 1 336 €



Saatavana
myös moottori-
käyttöisenä.



MALLIKOHTAISET MINIMI- JA MAKSIMIMITAT (MM)

Sarja	Malli	Min leveys (mm)	Min korkeus (mm)	Max leveys (mm)	Max korkeus (mm)	Max m ²
Kahvakäyttö pingoitettu	PV1600	300	200	1 500	2 300	3
	PV1600 + B.Bar	300	200	1 500	2 300	3
	PV1615	300	200	1 500	2 300	3
	PV1615 + B.Bar	300	200	1 500	2 300	3
	PV1620	300	200	1 500	2 300	3
Narukäyttö	PV1700	300	200	2 500	3 000	6
	PV1710	300	200	2 500	3 000	6
	PV1720	300	200	2 500	3 000	5
Integroitu	PV1615-IN	300	200	1 500	2 300	3
Ketju	PV1800	500	200	2 900	3 000	8,7
	PV1810	600 ¹	200	2 900	3 000	8,7
Moottori	PV1900	600	200	2 900	3 000	8,7
	PV3900	800	200	2 000	3 000	5

¹ jos valitaan integroitu lapsiturvallisuuksmekanismi, minimi leveys on 650 mm.



// Kaihtimet parvekkeille ja lasitetuille terasseille

MARKILUX 779/879 – Aurinkosuoja lasikaton alapuolelle

Jäähdytyksen
energiatarve
voi laskea jopa
90%



Markilux 779/879 -lasikattomarkiisi

Terassin lasikaton alapuolelle asennettava aurinkosuoja suojaa liialta auringolta viilentäen myös sisätilat. Tuotteessa yhdistyy viimeistely muotoilu ja markiluxin teknologiaosaaminen.

Leveä, yksiosainen suoja avataan ja suljetaan veivillä tai kaukosäätimellä. Mekanismi on käytössä hiljainen kankaan liikkuessa vaivattomasti.

Tuotteeseen voi valita markiisikankaan tai hieman läpinäkyvän, auringolta tehokkaasti suojaavan screenkankaan. Lasin alla kangas on suojassa sään rasitukselta ja liialta. Kasetin malli voi olla pyöreä tai tyylikkään neliskulmainen. Markiisit soveltuvat hyvin erityyppisten katteiden alle. Tunnelma täydentyy markiisiin asennettavalla led-valaistuksella.



HINTAESIMERKKI

Leveys	4 m
Uloottuvuus	3 m
Kangas	yksivärinen markiisikangas Sunvas-mallistosta
Veivikäyttöisenä	sh. 3 175 € (ilman tracfixiä)
Moottorikäyttöisenä (ohjaus kaukosäätimellä)	sh. 4 050 € (ilman tracfixiä) sh. 4 590 € (tracfixillä)



MARKILUX 779/879

- Max 4 x 6 m / 6 x 4,5 m
(Kankaan tracfix-kiinnityksellä max 4 x 6 m)

Lisävarusteet:

- LED-valaistus sivujohteissa tai kankaan alapuolella
- Kankaan tracfix-kiinnitys

// Kaihtimet parvekkeille ja lasitetuille terasseille

MARKILUX 770/870 – Aurinkosuoja lasikaton yläpuolelle



Markilux 770/870 -lasikattomarkiisi

Terassin lasikaton yläpuolelle asennettava aurinkosuoja suojaa liialta auringolta viilentäen myös sisätilat. Sopii pienille terasseille ja viherhuoneisiin. Tuotteessa yhdistyy viimeistelty muotoilu ja markiluxin teknologiaosaaminen.

Markilux 770/870 tekee suuren vaikutuksen matalalla muotoilullaan – viherhuoneille ja pienille terasseille tarkoitettu lasikaton yläpuolelle asennettava markiisi tarjoaa tyylikästä aurinkosuojausta. Korkea laatu ja mukavuus takaavat vuosien nautinnon. Markilux 770/870 on erityisen kompakti, hiljainen sekä tuulen- ja säänkestävä

Tuotteeseen voi valita markiisikankaan tai hieman läpinäkyvän, auringolta tehokkaasti suojaavan screenkankaan. Kasetin malli voi olla pyöreä tai tyylikkään neliskulmainen.

MARKILUX 770/870

- Max 4,5 x 4 m

Lisävarusteet:

- Kankaan tracfix-kiinnitys



Markilux 770
Suorakulmainen
kasetti



Markilux 870
Pyöreä kasetti

HINTAESIMERKKI

Leveys	4 m
Uloottuvuus	3 m
Kangas	markiisikangas
Moottorikäyttöisenä (ohjaus kaukosäätimellä)	sh. 4 705 €

MARKILUX 8800 – Aurinkosuoja lasikaton yläpuolelle



Markilux 8800 -lasikattomarkiisi

Lasikaton yläpuolelle asennettava Markilux 8800 heijastaa häikäisevää auringonvaloa, ultraviolettivaloa sekä huomattavan osan lämpösäteilystä, kuitenkin päästään luonnonvalon kauniisti lävitseen.

Olipa kyseessä pienet tai suuret lasikatot, niin Markilux 8800 on oiva aurinkosuojaratkaisu pitäen sisäilman kesäkuumalla miellyttävänä.

Suurille katoille koko jopa 7 x 4,5 m / 5 x 7 m.

MARKILUX 8800

- Max 7 x 4,5 m / 5 x 7 m tai
6 x 4,5 m / 5 x 6 m tracfix-kiinnityksellä

// Kaihtimet parvekkeille ja lasitetuille terasseille

MARKILUX 679 – Aurinkosuoja lasikaton alle

Uutuus!



Markilux 679 -lasikattomarkiisi

Terassin lasikaton alapuolelle asennettava aurinkosuoja suojaa liialta auringolta viilentäen myös sisätilat. Markilux 679:n selkeät linjat sulautuvat tyylikkäästi terassikatoksesi muotoihin luoden harmonisen kokonaisuuden. Tyylikäs ja minimalistinen täyskasetti (205 x 160 mm) tarjoaa maksimaalisen suojan markiisikankaalle.

Markilux 679 sopii myös oikein isoille terasseille, sillä sen maksimit mitat ovat jopa 6 x 5 m tai 5 x 6 m (leveys x ulottuvuus).

Päivällä se toimii tehokkaana auringonsuojana, ja illalla se loistaa upeassa valaistuksessaan. Lämmin valkoinen ja värillinen LED-valaistus on täydellisesti integroitu kasettiin tai ohjauskiskoihin, ja sitä voidaan hallita intuitiivisesti sovelluksen avulla.

Markilux 679
Suljettu
täyskasetti



MARKILUX 679

- Max 6 x 5 m tai 5 x 6 m

Lisävarusteet:

- Markilux Shadeplus etuprofilissa
- MX Light: Älykäs LED-valaistus värillisenä (RGB) ja lämpimän valkoisena

HINTAESIMERKKI

Leveys	4 m
Ulottuvuus	3 m
Kangas	markiisikangas
Moottorikäyttöisenä (ohjaus kaukosäätimellä)	sh. 7 060 €





*Taumarista
ensiluokkaiset pergola-
markiisit kohteeseen
kuin kohteeseen!*



Pergolamarkiisien avulla luot terasseista, parvekkeista ja kuisteista viihtyviä oleskelutiloja

Pergolamarkiisit sopivat erityisen hyvin suurien alojen aurinkosuojaukseen. Ne auttavat luomaan erikokoisista terasseista ja kuisteista oleskelutiloja, joissa viihtyy hyvin kesäheiteillä sekä syysiltoina. Pergolamarkiisit ovat luonnollinen ratkaisu myös viherhuoneiden tai välimeren tunnelmaa henkivien tilojen kattamiseen.

Pergolamarkiisit suojaavat sinua ja huonekalujasi auringolta ja sateilta, kuitenkin muuttamatta oleskelutilaa pimeäksi ja suljetuksi. Kuumilla kesäheiteillä avattavuuden ansiosta pergolamarkiisit eivät kuumene lasitettujen terassien tapaan – pystyt oles-

kelmaan pergolamarkiisin suojissa miellyttävästi ilman tukahduttavaa tunnetta.

Myymämme pergolamarkiisit kestävät hyvin tuulta ja pohjolan vaativia vaihtelevia sääolosuhteita. Alumiinikatolla varustetut pergolamarkiisit kestävät jopa kohtuullisen lumikuorman painon.

Monipuoliset väri vaihtoehdot auttavat löytämään juuri sopivan markiisin jokaiseen pihaan. Pergolamarkiisit ovat myös helppo vetää syrjään talvikuukausien ajaksi, pois lumen tieltä.

PERGOLAMARKIISI SUOJAA OLESKELUTILAT JA VIILENTÄÄ TEHOKKAASTI SISÄTILOJA

Tyylikkään ulkonäkönsä lisäksi Markiluxin ja KE:n pergolamarkiisit tarjoavat pitkäikäisyyttä, laatua sekä kulutusta ja sään vaikutuksia kestäviä ratkaisuja.

AINA MITTATILAUKSENA KOHTEN VAATIMUSTEN MUKAISESTI

Tamarilta saat euroopan johtavien valmistajien pergolamarkiisit. Tuotteisiin on saatavilla laaja valikoima erilaisia lisävarusteita, joilla viimeistelet terassisi tunnelman ja käyttömukavuuden, kuten lämmittimiä, led-valaistuksen, screenkaihtimet sivuille, lasitus kiinteänä tai liukuvana.

Osa pergolamarkiisimalleista voidaan kiinnittää myös olemassa oleviin rakenteisiin. Pergolamarkiisit voidaan kiinnittää joko seinään tai asentaa vapaasti vaikka keskele piha-alueella.

Pergolamarkiisit – uäppärä auriukosuojausratkaisu isojeu tilojeu kattamiseen!


PERGOLAMARKKIISIT VOIDAAN JAKAA KOLMEEN PÄÄRYHMÄÄN



1. RULLAUTUVALLA KANKAALLA

Malliesimerkkejä:


- Markilux Pergola Classic
- Markilux Pergola Cubic



2. LASKOSTUVALLA KANKAALLA

Malliesimerkkejä:

- Markilux Stretch
- KE Isola 3
- KE Keplan



3. ALUMIINIKATOLLA

Malliesimerkkejä:

- KE Kedry Prime
- KE Kedry Skylife

// Pergolamarkiisit rullautuvalla kankaalla

MARKILUX PERGOLA CLASSIC & CUBIC – isojen tilojen kattamiseen



*Kepeä rakenne
isojen tilojen
kattamiseen!*

*Markilux
Pergola
Classic*



*Markilux
Pergola
Cubic*

Markilux Pergola Classic & Cubic – aurinko- ja sääsuojaa suurille terasseille

Markiluxin kevytrakenteinen pergolamarkiisi on tyylikäs valinta moderniin pihapiiriin. Kankaan tracfix-kiinnityksen ansiosta kangas pysyy tiiviisti paikallaan sivuohjauksessa, ja kestää hyvin sään vaihteluita. Yksittäisen pergolamarkiisin maksimileveys voi olla jopa 6 metriä. Laajempi alue katetaan liittämällä runkoyksiköitä yhteen.

Etukankaalla varustettu pergolamarkiisi suojaa matalaltakin paistavalta auringolta tehden tilasta huonemaisen. Lisävarusteena on saatavilla myös runkoon integroitava screenkaihdin, joka suojaa tuulelta, sateelta ja auringon paahteelta.

Lisävarusteena saatavan säädettävän etutolpan ansiosta Markilux Pergola Classic ja Cubic -mallien kaltevuutta voidaan säätää. Tällöin tuote sopii myös paikkoihin, joissa asennuskorkeus ei muuten olisi riittävä.

Classic-mallissa kotelo on pyöreä ja Cubic-mallissa nelikulmainen.

Pergolamarkiisiin kangas menee suljettuna kokonaan markiisiin sisälle. Lisävarusteena valaistus. Valittavana useita eri runkovärejä ja satoja upeita kankaita.

PERGOLA CLASSIC / CUBIC

- Yksittäisen max koko 6 x 4,5 m
- Max leveys 6m, max. ulottuvuus 6 m yhteen kytkettynä
- Useita yksiköitä voidaan asentaa vierekkäin ja/tai peräkkäin

Lisävarusteet:

- Shadeplus etukangas
- LED-valot
- Lämmittimet
- Säädettävä etutolppa

HINTAESIMERKKI

Leveys	5 m
Ulottuvuus	4 m
Kangas	yksivärinen kangas vakiomallistosta
Moottorikäyttöisenä (ohjaus kaukosäätimellä)	sh. 9 400 €



Markilux - asiakkaalle, joka arvostaa laatua ja parhaita ratkaisuja

Markilux on maailman johtava premium-luokan aurinkosuojauslaitteiden toimittaja ja yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme. Vuosikymmeniä kestäneen yhteistyön ansiosta tunnemme yrityksen tuotteet perinpohjaisesti.

Lukuisia muotoilu- ja innovaatiopalkintoja voittanut yritys tarjoaa aitoa ongelmanratkaisua aurinkosuojaukseen. Nimekkäät muotoilijat ovat loihdineet upeita ratkaisuja niin tekniikan kuin tekstiilienkin suhteen. Tuotteet on suunniteltu pitkäikäisiksi ja käytössä miellyttäviksi.

Huippulaadukkaat tuotteet valmistetaan Saksassa ja ne toimitetaan asiakkaalle noin 4 viikossa. Voitte luottaa, että ammattitaidollamme pihallenne löytyy juuri oikea Markilux-tuote.




Kevennetty versio mallista Classic, max. 4,5 x 4 m, sh. moottorikäyttöisenä 6 860 €

// Pergolamarkiisit laskostuvalla kankaalla

MARKILUX PERGOLA STRETCH – tunnelmaa ja viihtyvyyttä

*Kaltevuus-
vaatimus on
vain 5 astetta!*



Markilux Pergola Stretch – markkinoiden aatelia!

Pergolamarkiisit asennetaan aina kalteviksi, jotta sadevesi ei pääse kertymään markiisikankaan päälle. Stretch-mallin kaltevuusvaatimus on ainoastaan 5 astetta, ja ne voidaankin asentaa myös mataliin rakennuksiin, joihin muut ratkaisut eivät olisi sopivia. Maksimileveys on 7 metriä ja useita yksiköitä laitettuna vierekkäin 25 m.

Kankaat tässä mallissa ovat palosuojattuja ja kun ne suljetaan, ne laskostuvat seinän viereen kangasprofiilin alle. Kankaissa on monta väri vaihtoehtoa. Tunnelmaa ja viihtyvyyttä voi lisätä stretchiin liitettävällä valaistuksella ja lämmittimillä.



HINTAESIMERKKI


Leveys	7 m
Ulottuvuus	4 m
Moottorikäyttöisenä	sh. 27 400 €

PERGOLA STRETCH

- Max leveys 7 m, max. ulottuvuus 7 m (yksittäinen)
- Useita yksiköitä voidaan asentaa vierekkäin, max. 25 m

Lisävarusteet:

- LED-valot
- Lämmittimet
- Pystysuorat tuuli-, aurinko- ja sadesuojat

KE KEDRY SKYLIFE – Selkeälinjainen ja tyylikäs alumiinipergolamarkiisi**KEDRY SKYLIFE**

Enimmäismitat vapaasti seisovalle pergomarkiisille neljällä jalalla:

Leveys: 4,5 m, pituus neljällä jalalla: 6,11 m, korkeus: 3 m

Voit kattaa isomman alueen yhdistämällä monta pergolamarkiisia yhteen.

Lisävarusteet:

Lämmittimet, LED-valot, screenkaihtimet, liukulasi

ERITYISELEMENTTEJÄ

- Moottorikäyttöinen lamellikatto, joka voidaan avata kokonaan
- Sisäänrakennetut LED-valot, lämmin valkoinen tai RGB
- Yhteen rakennettava järjestelmä (voit yhdistää useamman pergolamarkiisin yhteen yhdeksi isoksi tilaksi)

Yksityiskohtia

Alumiinista valmistettu pergolamarkiisi sisäänvedettävällä lamellikatolla.

- Integroidut sadekourut, joita pitkin vesi valuu pois
- Tarkoitettu yhdistämään useita moduuleja
- Sisäänvedettävä lamellikatto, jota ohjataan kaukosäätimellä
- Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta

HINTAESIMERKKI**Esimerkki kokonaisuus sisältää:**

Leveys: 4 m, ulottuvuus: 3,11 m

Rungonväri: vakioväri

Moottori Somfy IO SUNILUS

Kaukosäädin - Somfy SITUO 1 PURE

Moottorikäyttöisenä

sh. 24 100 €

Kedry Skylife – alumiininen premium pergolamarkiisi kokonaan avattavalla lamellikatolla

Kedry Skylife on selkeälinjainen ja tyylikäs alumiinipergolamarkiisi joustavalla, avattavalla katolla. Moottorikäyttöiset lamellit vedetään helposti sivuun ja katto avataan kokonaan, kun halutaan aurinkoa ja suljetaan, kun halutaan olla varjossa tai suojautua sateelta.

Katto avataan helposti kaukosäätimellä, jolla voit avata katon ja nauttia auringosta ja sen jälkeen sulkea katon yhdellä painalluksella istuaksesi varjossa tai sateelta suojassa. Jos yhdistät tämän infrapunalämmön ja liukulasien kanssa, saat lasitetun ulkotilan avattavalla katolla, jota voit käyttää aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn.

Pergolamarkiisilla ja kaikilla sen lisävarusteilla on CE-merkintä.



KE KEDRY PRIME – Pergolamarkiisi, jolla luot yhden huoneen lisää

Korkealaatuista
italialaista
suunnittelua!



Kedry Prime – tyylikäs pergolamarkiisi kokonaan avattavalla lamellikatolla, jonka sivuille voidaan asentaa screenkaihtimet

Kedry Prime -pergolamarkiisi valmistetaan mittatilauksena tarkalleen tarpeidenne ja toiveidenne mukaan. Sen fiksu ja ajaton malli kiinnittää ihmisten huomion.

Kedry Prime -pergolamalli on valmistettu alumiinista ja sen moottorikäyttöisiä lamelleja voidaan kääntää jopa 135 astetta, jolloin valon määrää on todella helppo säädellä. Monikäyttöisen katon ansiosta voit itse päättää, milloin haluat nauttia auringon valosta ja milloin haluat suojaa sateelta, lumelta tai kuumalta auringonpaisteelta. Katon sulkeminen tapahtuu yhtä nappia painamalla!

Kedry Prime -pergolamarkiisin lamellikatto on erittäin kestävä ja pergolamarkiisin lujatekoinen rakenne takaa sen, että se kestää jopa 470 kg/m² lumikuorman.* Jos lasitat pergolamarkiisin, silloin saat ympäri vuoden käytettävän ulkotilan. Screenkaihtimia voidaan käyttää niin näkösuojana kuin myös suojana auringolta ja tuulelta.

Pergolamarkiisilla ja kaikilla sen lisävarusteilla on CE-merkintä.

*lumikuorma laskettu pergolamarkiisin koossa 2,5 x 2,5 m

KEDRY PRIME

Enimmäismitat vapaasti seisovalle pergolamarkiisille neljällä jalalla:

Leveys: 5 m, pituus neljällä jalalla: 7,05 m, korkeus: 3 m

Voit kattaa isomman alueen yhdistämällä monta pergolamarkiisiä yhteen.

Lisävarusteet:

Lämmittimet, LED-valot, screenkaihtimet, liukulasi


ERITYISELEMENTTEJÄ

- Käännettävät lamellit jopa 135 astetta
- Sisäänrakennetut LED-valot, lämmin valkoinen tai RGB
- Yhteen rakennettava järjestelmä (voit yhdistää useamman pergolamarkiisin yhteen yhdeksi isoksi tilaksi)

Yksityiskohtia

Pergolamarkiisi on valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä sisäänrakennetulla vedenpoistolla.

- Integroidut sadekourut, joita pitkin vesi valuu pois
- Tarkoitettu yhdistämään useita moduuleja
- Sisäänvedettävä lamellikatto, jota ohjataan kaukosäätimellä
- Suojaa auringolta, sateelta, tuulelta ja lumelta



KE- parasta designosaamista Italiasta! Alumiininen sälekatto tarjoaa tehokasta suojaa sateelta ja auringolta

Kedry Prime on niin paljon enemmän kuin vain pergolamarkiisi. Lamellit on suunniteltu erityisesti tuulettamista varten lämpimällä ilmalla, ja se säilyttää lämmön, kun katto suljetaan. Sen avulla pergolamarkiisin käyttö on monipuolista ja tarkoituksenmukaista. Vedenpoisto tapahtuu järjestelmän sisällä, jotta katto on täysin vesitiivis ja kestävä jopa 470 kg/m² lumikuormaa (pergolamarkiisin koko 2,5 m x 2,5 m).

KE Kedry Prime mittatilaustyönä

Pergolamarkiisi voidaan valmistaa täysin toivottujen mittojen mukaan ja moduulijärjestelmän ansiosta ei ole rajoituksia koolle. Poikkeuksena korkeus, joka voi olla enintään kolme metriä.

Jos pergolamarkiisi halutaan rakentaa isommaksi useasta eri osasta, saatetaan joutua käyttämään lisäjalkoja.




HINTAESIMERKKI

Esimerkki kokonaisuus sisältää:

Leveys: 4 m, ulottuvuus: 3,05 m
Rungonväri: vakioväri
Moottori Somfy IO SUNILUS
Kaukosäädin - Somfy SITUO 1 PURE

Moottorikäyttöisenä

sh. 21 300 €

KE ISOLA 3 – Täysin tasaisella rungolla ja sisäänrakennetulla PVC-kankaalla**ISOLA 3**

Enimmäismitat vapaasti seisovalle pergolamarkiisille neljällä jalalla:

Leveys: 5,5 m, pituus neljällä jalalla: 7 m,
pituus kuudella jalalla: 10 m, korkeus: 3 m

Voit kattaa isomman alueen yhdistämällä monta pergolamarkiisia yhteen.

Lisävarusteet:

Lämmittimet, LED-valot, screenkaihtimet, liukulasi

Isola 3 – suojaa sekä auringolta että sateelta

Isola 3 on pergolamarkiisi täysin tasaisella rungolla ja sisäänrakennetulla PVC-kankaalla, joka suojaa sekä auringolta että sateelta.

Katto avataan helposti matkapuhelinsovelluksella tai kaukosäätimellä, joten voit avata katon ja nauttia auringosta ja sen jälkeen sulkea katon yhdellä painalluksella istuaksesi varjossa tai sateelta suojassa. Kun yhdistät pergolamarkiisiin infrapunalämmön ja liukulasiat, saat lasitetun ulkotilan avattavalla katolla, joka tarjoaa mukavuutta varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn asti.

Pergolamarkiisilla ja kaikilla sen lisävarusteilla on CE-merkintä.

**ERITYISELEMENTTEJÄ**

- Sisäänrakennetut LED-valot, lämmin valkoinen tai RGB
- Yhteen rakennettava järjestelmä (voit yhdistää useamman pergolamarkiisin yhteen yhdeksi isoksi tilaksi)

Yksityiskohtia

Alumiinista valmistettu pergolamarkiisi sisäänvedettävällä PVC-katolla (sateensuoja edessä olevalla veden poistolla).

- Integroidut sadekourut, joita pitkin vesi valuu pois
- Tarkoitettu yhdistämään useita moduuleja
- Sisäänvedettävä lamellikatto, jota ohjataan kaukosäätimellä, toimitetaan standardina blackout-kalvolla, vesitiiviillä, palamattomalla, erittäin vakaalla PVC-kankaalla
- Profiilikoko: riippuu mallista

HINTAESIMERKKI**Esimerkki kokonaisuus sisältää:**

Leveys: 4 m, ulottuvuus: 3 m

Rungonväri: vakioväri

Katonväri: vakioväri

Moottori Somfy IO SUNILUS

Kaukosäädin - Somfy SITUO 1 PURE

Moottorikäyttöisenä

sh. 20 100 €

// Pergolamarkiisi tasaisella avattavalla PVC-katolla

KE KEPLAN – Yksinkertainen ja kustannustehokas pergolamarkiisiratkaisu!



KEPLAN


Enimmäismitat vapaasti seisovalle pergolamarkiisille neljällä jalalla:

Leveys: 4,5 m, pituus neljällä jalalla: 5 m, korkeus: 3 m

Voit kattaa isomman alueen yhdistämällä monta pergolamarkiisia yhteen.

Lisävarusteet:

LED-valot



ERITYISELEMENTTEJÄ

- Sisäänrakennetut LED-valot, lämmin valkoinen

Yksityiskohtia

Alumiinista valmistettu pergolamarkiisi sisäänvedettävällä PVC-katolla (vedenpoisto tapahtuu vesiurien kautta tolppia pitkin).

- Integroidut sadekourut, joita pitkin vesi valuu pois
- Sisäänvedettävä lamellikatto, jota ohjataan kaukosäätimellä
- Toimitetaan standardina blockout-kalvolla, vesitiiviillä, palamattomalla, erittäin vakaalla PVC-kankaalla
- Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta

Keplan – täysin tasaisella katolla ja sisäänrakennetulla PVC-kankaalla

Keplan pergolamarkiisi tasakatolla ja taittuvalla kankaalla on suunniteltu integroitumaan täydellisesti kaikkiin nykyaikaisiin designratkaisuihin.

Innovatiivisen säädettävien pystypilareiden järjestelmän ansiosta Keplanin asennus onnistuu täydellisesti myös haastavissa olosuhteissa. Tämä säätöjärjestelmä ratkaisee tehokkaasti maaston kaltevuuteen ja korkeuseroihin liittyvät ongelmat.

Pergolamarkiisi on saatavana sekä itsenäisenä että seinään kiinnitettävänä versiona. Se voidaan varustaa profiileihin integroiduilla himmennettävillä LED-valonauhoilla, jotka luovat viihtyisän valaistuksen sosiaalisiin hetkiin ja rentoutumiseen.

Pergolamarkiisilla ja kaikilla sen lisävarusteilla on CE-merkintä.

HINTAESIMERKKI

Esimerkki kokonaisuus sisältää:

Leveys: 4 m, ulottuvuus: 3 m

Rungonväri: vakioväri

Katonväri: vakioväri

Moottori Somfy IO SUNILUS

Kaukosäädin - Somfy SITUO 1 PURE

Moottorikäyttöisenä


sh. 10 200 €



MAY SCHATTELLO – Aurinkovarjo keskimastolla XL



Suosittu
aurinkovarjo
-malli



Iso aurinkovarjo, johon saat lisätunnelmaa lämmittimillä, led-valoilla ja kaiuttimilla

Laadukas aurinkovarjo kuuluu terassin ja pihapiirin perusvarustukseen. Varjo suojaa sekä sateelta että auringon haitallisilta säteiltä vaikuttaen lisäksi ulko-oleskelutilojen näyttävyys- ja houkuttelevuuteen.

Hyvän varjon tunnistaa tukevasta rungosta sekä veden- ja säänkestävästä kankaasta, joka ei haalistu. Uutta terassia tehdessä varjolle kannattaa suunnitella paikka jo rakennusvaiheessa. Kaikki varjot voidaan asentaa joko kiinteästi valettuun jalkaosaan, pultata laudoitetun terassin pintaan tai kiinnittää erilliseen jalkaan. Käyttöikään voi vaikuttaa itse huolehtimalla tuotteesta ohjeiden mukaan.

Aurinkovarjojen sisäänrakennettu johdotus mahdollistaa lämmittimien, valojen ja äänentoistolaitteiden kytkemisen varjoon jo tehtaalla.



HINTAESIMERKKI

May Schattello 4 x 4
polyesterikangas (230 g/m²)

sh. 3 900 €

Hinta sisältää metallijalan, johon tarvitaan painoksi 4 kpl 50 x 50 x 5 cm betonilaattoja per jalka, jotka eivät sisälly toimitukseen


MAY SCHATTELLO


Pyöreä	halkaisija Ø 4 – 6 m
Neliö	3 x 3 – 5 x 5 m
Suorakaide	2 x 4 – 4 x 6 m
Kolmio	3 x 3 x 3 m ja 6 x 6 x 6 m



Suosittu, aamu-aikäyttöön suunniteltu suuren alueen kattava May Schattello -varjo sopii upeasti pihalle.

Varjo voidaan varustaa lämmittimillä, LED-valoilla sekä sivuseinillä. Teleskooppimekanismilla toimiva varjo voidaan kätevästi sulkea siirtämättä alla olevia kalusteita pois tieltä tai irrottamatta valoja ja lämmittimiä. Varjo avataan ja suljetaan veivillä. Laadukas mekanismi toimii moitteettomasti vuosienkin käytön jälkeen.




GLATZ FORTELLO / FORTELLO LED – Aurinkovarjo keskimastolla

Glatz Fortello / Fortello Led -terassivarjo avataan ja suljetaan työntökahvalla

Juuri sopivan kokoinen, helposti siirrettävä aurinkovarjo, joka kestää jopa 100 km/h (=27,8 m/s) tuulennopeuden vaikutuksen. Varjoa on helppo käsitellä ja avata kulmansäätö- ja kääntömekanismin ansiosta. Varjo antaa miellyttävää suojaa auringonpaahteelta, tuulelta ja sateelta.

Varjo voidaan varustaa paristokäyttöisellä LED-valaisimella. Runko on anodisoitua luonnonväristä alumiinia, ruuvit ja niitit ovat ruostumatonta terästä. Varjon kangas on vaihdettavissa ja pitää ryhtinsä joustavien kiristystankojen ansiosta.

**HINTAESIMERKKI****Glatz Fortello 3 x 3**

sis. metallijalka. Tarvitaan 8 kpl 40 x 40 x 5 cm betonilaattoja per jalka, jotka eivät sisälly toimitukseen

sh. 2 600 €

Glatz Fortello LED 3 x 3

sis. metallijalka. Tarvitaan 8 kpl 40 x 40 x 5 cm betonilaattoja per jalka, jotka eivät sisälly toimitukseen

sh. 3 300 €

GLATZ FORTELLO / FORTELLO LED

Pyöreä	halkaisija Ø 4 m
Neliö	3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m ja 4 x 4 m
Suurakaide	2,5 x 3,5 m ja 3 x 4 m
Suurakaide (LED)	3 x 4 m

GLATZ SOMBRANO S+ – Aurinkovarjo sivumastolla**Glatz Sombrano S+ -terassivarjo sivumastolla**

Hyvinhoidetulla, kauniilla ja toimivalla terassilla viihdytään. Laadukas riippuva aurinkovarjo kuuluu hyvän terassin perusvarustukseen – sivuvarjo suojaa sekä sateelta että auringon haitallisilta säteiltä parantaen lisäksi terassin ulkonäköä ja houkuttelevuutta.

Glatz Sombrano S+ on saatavilla pyöreänä, neliskanttisena ja suorakaiteen muotoisena. Tyylikkääst sivuvarjo soveltuu erinomaisesti kaikenlaisille terasseille. Ne tuovat terassille avaruuden ja eleganssin tuntua.

Veivimekanismi on itselukittuva. Varjoa voidaan pyörittää 360° kääntyvän kuulalaakeroinnin ansiosta sekä kallistaa myös sivusuunnassa. Tämän ominaisuuden ansiosta varjoa voidaan säätää aina sen mukaan, mistä suunnasta aurinko sillä hetkellä paistaa.

Testattu kestäämään tuulennopeuksia 10 m/s – 12,5 m/s (35 – 45 km/h) saakka.

GLATZ SOMBRANO S+


Pyöreä	halkaisija Ø 3,5 m ja 4 m
Neliö	3 x 3 m ja 3,5 x 3,5 m
Suorakaide	3 x 4 m

HINTAESIMERKKI

Glatz Sombrano S+ 3 x 3
sis. metallijalka, polyesterikangas (luokka 4 – 250 g/m²), metallijalkaan tulevat betonipainot eivät sisälly toimitukseen

sh. 2 900 €

PROSTOR P6 – Jopa 4 aurinkovarjoa samassa mastossa!



Prostor P6 – fiksu avausmekanismi

Prostor P6 -aurinkovarjossa on fiksu avausmekanismi, eikä pöytiä ja tuoleja ei tarvitse siirrellä, kun aurinkovarjoa avataan tai suljetaan. Prostor P6 voidaan liittää samaan mastoon jopa 4 aurinkovarjoa!

Prostor P6 on sekä koti- että ammattikäyttöön loistavasti soveltuva innovatiivinen aurinkovarjoratkaisu. Saatavissa neliskantisen tai pyöreän muotoisena. Lisävarusteina varjoon on saatavissa lämmittimet sekä valot.



PROSTOR P6

Neliö

1 varjo / 2 varjoa / 3 varjoa / 4 varjoa
samassa mastossa

yhden varjon koko
2,5 x 2,5 m tai 3 x 3 m

Pyöreä

1 varjo / 2 varjoa samassa mastossa

yhden varjon halkaisija
Ø 3 m tai 4,2 m

HINTAESIMERKKEJÄ

Prostor P6 UNO

P6 SQR - UNO 1 x 2,5 x 2,5

sis. metallijalka. Rungonväri harmaa (RAL 9007), metallijalka, tarvitaan 8 kpl 40 x 40 x 5 cm betoni-laattoja per jalka, jotka eivät sisälly toimitukseen

sh. 3 000 €

Prostor P6 DUO

P6 SQR - DUO 2 x 2,5 x 2,5

sis. metallijalka. Rungonväri harmaa (RAL 9007), metallijalka, tarvitaan 4 kpl 50 x 50 x 5 cm betoni-laattoja per jalka, jotka eivät sisälly toimitukseen

sh. 4 500 €

Prostor P6 TRIO

P6 SQR - TRIO 3 x 2,5 x 2,5

sis. metallijalka. Rungonväri harmaa (RAL 9007), metallijalka, tarvitaan 8 kpl 50 x 50 x 5 cm betoni-laattoja per jalka, jotka eivät sisälly toimitukseen

sh. 6 000 €

Prostor P6 QUATTRO

P6 SQR - TRIO 4 x 2,5 x 2,5

sis. metallijalka. Rungonväri harmaa (RAL 9007), metallijalka, tarvitaan 8/12 kpl 50 x 50 x 5 cm betoni-laattoja per jalka, jotka eivät sisälly toimitukseen

sh. 7 400 €

GLATZ SUNWING CASA – Sivuvarsivarjot**Glatz Sunwing Casa – säästää lattiatilaa**

Glatz Sunwing Casa on saatavilla pyöreänä, neliskanttisena tai suora-kaiteen muotoisena. Tyylikkäät sivuvarsivarjot soveltuat erinomaisesti kaikenlaisille terasseille. Suljettuna varjo vetäytyy sivuun. Avausmekanismi on veivikäyttöinen.

Sivuvarsivarjot kääntyvät 360° jalassaan tarjoten suojaa auringolta ympäri vuorokauden. Varjoa voi kääntää myös sivusuunnassa. Tämän ominaisuuden ansiosta varjoa voidaan säätää aina sen mukaan, mistä suunnasta aurinko sillä hetkellä paistaa.

Testattu kestämaan tuulennopeuksia 8 m/s (30 km/h) saakka.

GLATZ SUNWING CASA

Pyöreä	halkaisija Ø 3,0 m ja 3,3 m
Neliö	2,7 x 2,7 m
Suorakaide	2,4 x 3 m

HINTAESIMERKKEJÄ**Glatz Sunwing Casa 2,7 x 2,7**

sis. metallijalka, polyesterikangas (luokka 4 – 250 g/m²), metallijalkaan tulevat betonipainot eivät sisälly toimitukseen

sh. 2 000 €

Glatz Sunwing Casa 3 m pyöreä

sis. metallijalka, polyesterikangas (luokka 4 – 250 g/m²), metallijalkaan tulevat betonipainot eivät sisälly toimitukseen

sh. 1 900 €

AURINKOPURJEET

*Aurinkopurje
kattaa jopa 105 m² alaa
- joustava ratkaisu, joka
soveltuu kaiken muotoisiin
tiloihin!*



AURINKOPURJEET VOIDAAN JAKAA KAHTEN PÄÄRYHMÄÄN

Aurinkopurjeet hotelleille, ravintoloille ja kotiterasseille

Aurinkopurjeet voidaan jakaa kahteen pääryhmään; **kiinteisiin purjemarkiiseihin**, joilla voidaan kattaa 40 m²:n alue ja **rullattaviin terassipurjeisiin**, joilla voidaan kattaa jopa 105 m²:n alue.

VAKIOPURJE TAI SISÄÄNVEDETTÄVÄ MALLI YRITYKSELLESI TAI KOTIISI

Tamar tarjoaa sinulle laadukkaita ratkaisut ja aurinkopurjeet, jotka ovat käytännöllisiä, tyylikkäitä ja huomiota herättäviä. Näyttävät aurinkopurjeet sekä parantavat rakennuk-

sen ulkonäköä että suojaavat paahtavalta auringolta.

Aurinkopurje on joustava ratkaisu monenlaisiin ja -muotoisiin tiloihin. Esimerkiksi kiinteät aurinkopurjejärjestelmät soveltuvat ihanteellisesti päiväkotien, koulujen ja vanhainkotien pihalle suojaamaan ihmisiä.

Aurinkopurjeita on saatavilla Tamarilta eri muodoissa, väreissä ja koossa, joten saat rakennettua sopivan ja mieleisesi kokonaisuuden. Kiinnitysvaihtoehtoja on useita. Aurinkopurjeita löytyy seinäkiinnityksellä, mastoihin kiinnitettävänä tai vapaasti seisovina – tai kaikkien näiden yhdistelmänä.

KIINTEÄT AURINKOPURJEET

Vakiopurjeet, jotka valmistetaan korkealaatuisista komponenteista ovat ihanteellisia pieniin tiloihin – yhdellä varjolla katot 40 m²:n alueen.

RULLATTAVAT AURINKOPURJEET

Aurinkopurjeiden kuningas SunFurl voidaan kattaa jopa 105 m²:n alue. Rullattavat purjeet voivat olla joko mekaanisia tai moottoroituja. Moottoroitu aurinkopurje voidaan liittää mihin tahansa SMART-koti-automaatioon.


*Asiantuntijamme suunnittelevat
juuri sinun kohteeseen sopivan
kokonaisuuden!*



SunFurl aurinkopurjeet


Purjemarkiisien materiaalit ovat korkeatasoisia: kangas on tukevaa sään- ja vedenkestävää materiaalia. Mastot ja asennustarvikkeet ovat joko ruostumatonta terästä, terästä tai alumiinia – ei ihme, että purjemarkiiseilla on 3 vuoden takuu. Takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita.

AURINKOPURJEMALLIT




A1

2 x mastoja
2 x seinäkiinnitystä




B1

3 x mastoja
1 x seinäkiinnitys




C1

1 x masto
3 x seinäkiinnitystä




D1

4 x mastoja



E1

1 x masto
2 x seinäkiinnitystä
(Seinäkiinnikkeet)



E2

2 x mastoja
2 x seinäkiinnitystä
(Seinäkiinnikkeet)

HINTAESIMERKKEJÄ

Kiinteä purje - FX (Malli A1)

2 x mastoja + 2 x seinäkiinnitystä + 2 x valuhylsyjä
purje 12 m² (4 m x 3 m)
sis. rahti (ei sisällä asennusta)

sh. 2 800 €

Rullattava purje (köysipöörillä) – RM Light (Malli A1)

2 x mastoja + 2 x seinäkiinnitystä + 2 x valuhylsyjä
purje 12 m² (4 m x 3 m),
sis. rahti (ei sisällä asennusta)

sh. 4 500 €

Rullattava purje (moottorilla) – RES (Malli A1)

2 x mastoja + 2 x seinäkiinnitystä + 2 x valuhylsyjä
+ 1 x sääanturi (sensori)
purje 12 m² (4 m x 3 m),
sis. rahti (ei sisällä asennusta)

sh. 8 900 €

TAHOMA SWITCH – ota kaikki hyöty irti kodistasi!



Ensimmäinen kodin Smart Control, johon keskitetään kodin kaikkien älylaitteiden ohjaus

Aurinkoisena päivänä sisätilat lämpenevät helposti lähes 30 asteeseen, mikä on loistavaa silloin, kun lämpöä tarvitaan, mutta epämiellyttävää silloin, kun lämpöä ei tarvita.

Tilojen ylikuumeneminen on ongelma, ellei aurinkosuojia ole automatisoitu, koska ketään ei välttämättä ole aina paikalla niitä käyttämässä. Mitään kallista taloautomaatiota ei kuitenkaan tarvitse hankkia tämän ongelman ja mahdollisuuden hallintaan.

Tahoma Switch on langattomaan kotiverkkoon liitettävä edullinen laite, jota kautta hallitset kodin toimintoja omalla puhelimella missä vain ja milloin vain. Sillä ohjaat Somfy'n moottoroituja kaihtimia, markiiseja, verhoja, kodin valaistusta ja äänentoista sekä Tahomaan voidaan liittää kodinturvajärjestelmiä.

3 tapaa laitteiden ohjaamiseen



1 Älykkäällä ohjaimella
Käynnistä päivittäisiä toimia yhdellä kosketuksella.



2 TaHoma-sovelluksella
Ohjelmoi ja ohjaa kotiasi olitpa kotona, poissa tai automaattisesti.




3 Äänikomennoilla*
Jos kätesi ovat täynnä, autosta käsin tai ollessasi muuten kiireinen.






Käyttäjää ajatellen suunnitellun erittäin selkeän appin kautta näkee helposti onko kaikki kodissa kunnossa. Tahoman perusidea on luoda kotiin erilaisia tapahtumia, jotka mahdollistavat mm. energian säästöä hyödyntämällä aurinkolämpöä lämmitykseen ja toisaalta estämällä kuumalla ilmalla tilojen ylikuumentuminen ja vähentämällä lisjäähdytystarvetta. Tahoman avulla varmistat myös helposti, että asuntosi näyttää aina asutulta vaikka olisit itse poissa.



Tahoma Switch on edullinen kertaostos eikä sen käyttämisestä joudu maksamaan kuukausimaksuja. Se on pienikokoinen ja tyylikäs laite ja koska se toimii langattomassa verkossa voi sen sijoittaa juuri haluttuun paikkaan. Samalle käyttäjättilille voi liittää jopa kolme Tahoma Switch laitetta, kun haluat valvoa asuntosi lisäksi kesämökkiä tai vaikka työpaikkaa. Tietoturvasertifikaatti ei tarvitse huolehtia sillä laitteella on UL Gold tason tietoturvasertifikaatti.

Kymmeniätuhansia laitteita on jo asennettu ja kokemuksesta voi sanoa, että asennus on vaivatonta. Sen voi asentaa itse tai ammattilaisen toimesta. Tahoma Switch on kolmannen sukupolven Tahoma laite ja näin ollen pitkän kehityksen tulos ja hyvin toimiva ratkaisu jokaiseen kotiin.



NYKYAIKAISEN ASUMISEN AMMATTILAISelta SAAT ENEMMÄN

Kun haluat hyödyntää uusinta tekniikkaa ja saada lisätietoa eri aurinkosuojausratkaisuista, niin soita lähimmälle Tamar-jälleenmyyjälle ja sovi tapaaminen.

www.tamar.fi/jalleenmyyjat

Julkaisija:

TAMPEREEN MARKIISI OY

Nuutisarankatu 35, 33900 TAMPERE

Puh. 010 292 2400 | myynti@tamar.fi

www.tamar.fi

Inspiroivia hetkiä kuvastou parissa!

Kuvastossamme mainitut hinnat ovat tuotteiden viittellisiä suositushintoja ja ne ovat tarkoitettu helpottamaan vertailua eri aurinkosuojausratkaisujen välillä. Hintaan vaikuttavat aina valittu kangas, asennustapa, asennuspaikan sijainti, haluttu ohjaustapa (moottoroitu/käsi käyttöinen) sekä rahtikulut.

Lähes kaikki tuotteemme valmistetaan mittatilaustyönä, koska jokainen kohde on erilainen. **Kun haluat tarkan tarjouksen sinua kiinnostavasta tuotteesta, niin suosittelemme aina ottamaan yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään ja sopimaan mittakäynnistä.** Aurinkosuojauksen ammattilaiset osaavat suositella juuri sinun tarpeisiisi sopivaa ratkaisua. Keskustelemalla asiantuntijoidemme kanssa vältät turhalta nettisurfailulta ja lopputuloksesta tulee juuri halutunlainen!

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Mikäli erikseen ei ole mainittu, niin suositushinnat eivät sisällä toimituskuluja eivätkä asennusta.