TERASSIVARJOT / AURINKOVARJOT

GLATZ - malliston FORTELLO LED -aurinkovarjot 3mx3m / 3,5mx3,5m / 4mx4m / 4m pyöreä / 3mx4m LED -valoilla

Suosituin aurinkovarjomallisto, joka on suunniteltu erityisesti ravintoloihin, kahviloihin ja hotellien terasseille

Saatavilla pyöreänä, neliskanttisena tai suorakaiteen muotoisena.

GLATZ FORTELLO LED





	FORTELLO		Ø 4,0 m		4,0m x 3,0m	
	Lohkojen lukumäärä		8		8	
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	365		375	
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	290		290	
C	Kulkukorkeus	cm	215		215	
D	Korkeus maasta tukivarren päähän	cm	130		130	
E			Ø 4,0 m		400, 300	
ES		cm	415			
	Maston halkaisija Ø	mm	ulkomitta-Ø 67, metallin paksuus 3			
	Betonivalu pituus/leveys/minimisyvyys	cm	80 / 80 / 40		80 / 80 / 40	
	Minimimäärä painoja		120kg		120kg	
	Tuulekestävyys - km/h (m/s)		80 (22,2)		80 (22,2)	







TAMPEREEN MARKIISI OY • Nuutisarankatu 35 • 33900 Tampere • Puh. 010 292 2400 • myynti@tamar.fi

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista • E&OE (Errors and Omissions Excepted)

GLATZ FORTELLO LED



	FORTELLO		3,0 m	3,5 m	4,0m
	Lohkojen lukumäärä		8	8	8
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	345	365	385
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	270	280	290
C	Kulkukorkeus	cm	215	215	215
D	Korkeus maasta tukivarren päähän	cm	125	110	95
E			300	350	400
ES		cm	-	-	-
	Maston halkaisija Ø	mm	ulkomitta-Ø 67, metallin paksuus 3		
	Betonivalu pituus/leveys/minimisyvyys	cm	80 / 80 / 40	80 / 80 / 40	100 / 100 / 40
	Minimimäärä painoja		120kg	120kg	180kg
	Tuulekestävyys - km/h (m/s)		90 (25)	80 (22,2)	70 (19)





TAMPEREEN MARKIISI OY • Nuutisarankatu 35 • 33900 Tampere • Puh. 010 292 2400 • myynti@tamar.fi

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista • E&OE (Errors and Omissions Excepted)

GLATZ-malliston FORTELLO LED aurinkovarjot

Kuvaus:

Koko:	3mx3m / 3,5mx3,5m / 4mx4m / 4m pyöreä / 4mx3m
Avausmekanismi:	työntökahvalla, teleskooppinen
Maston sijainti:	keskimastolla
Toimitusaika:	2 - 3 viikkoa (Class 2 - *Easy*)
	3 - 4 viikkoa (Class 4 & 5)
Kankaan värit:	(sivu 5)
varjon runko:	FORTELLO-aurinkovarjoissa on Ø67mm x 3mm alumiinimasto
rungon väri:	**Class 2, 4 & 5** - anodisoitu alumiini
Reunus	ei reunusta
Varjo sisältää:	LED valot (integroitu)

Takuu:	2 vuotta
	ammattikäytössä / kotikäytössä
	(takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Painatus:	Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.
Logot:	Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta

Kankaan värit

Mallisto:	***Easy* (Class 2) - polyesteri**
Kangas:	100% polyesteri, 220 g/m² - korkealaatuinen, ei ole läpivärjätty
UV-suoja:	jopa 98%
Kankaan vedenkestävyys:	Vedenkestävä, hylkii likaa

Mallisto:	**Class 4 - polyesteri**
Kangas:	100% polyesteri, 250 g/m² korkealaatuinen, läpivärjätty
UV-suoja:	jopa 98%
Kankaan vedenkestävyys:	Vedenkestävä, hylkii likaa

Mallisto:	**Class 5 - akryyli**
Kangas:	100% akryyli, 300 g/m² korkealaatuinen, läpivärjätty
UV-suoja:	jopa 98%
Kankaan vedenkestävyys:	Vedenkestävä, hylkii likaa

Kangasvärit: https://www.tamar.fi/tiedostot/tuotekortit/kankaan-varit/glatz-aurinkovarjot.pdf

Jalat:

Base M4, 120 kg - Tilausnumero: 350 01 108 235

Mitat (mm): 910 × 910 × 115 – 155

Jalkaan tarvitaan 8 betonilaattaa (400x400x40mm) *

Base M4, 180 kg - Tilausnumero: 350 01 108 335

Mitat (mm): 910 × 910 × 155 – 195

Jalkaan tarvitaan 12 betonilaattaa (400x400x40mm) *

(*laatat eivät sisälly toimitukseen)



valuhylsy
Tilausnumero: 350 01 226 510



seinäkiinnitys
Tilausnumero: 350 01 229 405



Terassin pintaan kiinnitettävä jalka
Tilausnumero: 350 01 226 921