

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

SCHATTELLO - LEIKKIKENTTÄ PYÖREÄ 5 m




Erikoismalli: Aurinkovarjo lasten leikkipaikoille Ø 5 m

Hauska lisä leikkikentälle tai pihallesi. Antaa lapsille suojaisan paikan leikkiä.

Saatavilla vain koossa Ø 5 m, MayTex-Acryl -kankaalla ja roikkuvalla reunuksella.



Esimerkki varjosta leikkipaikalla




350268


AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot


SCHATTELLO - LEIKKIKENTTÄ PYÖREÄ 5 m



SCHATTELLO suorakaide		Ø 5.0 m
	Lohkojen lukumäärä	8
	Pinta-ala m ²	19
A	Korkeus suljettuna sis. nupin cm	425
B	Korkeus avattuna sis. nupin cm	318
C	Kulkukorkeus reunuksella cm	205
D	Kulkukorkeus ilman reunusta cm	227
E	Reunuksen korkeus cm	28
F	Korkeus maasta tukivarren päihin cm	158
G	Alemman keskiölevyn korkeus cm	198
	Paino ilman pakkausmateriaaleja MayTex-Acryl ilman reunusta kg	38
	Maston halkaisija mm	ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3
	Pakkaus pahviputki: pituus 444 cm	Ø 33 cm noin 17 kg
	Betonivalu pituus/leveys/minimisyvyys cm	50/50/60
	Minimimäärä painoja Tarvittavat betonilaatat XZ50 kerroksittain	1 kerros = noin 112 kg




3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.



AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

SCHATTELLO - LEIKKIKENTTÄ PYÖREÄ 5 m



Erikoismalli: Aurinkovarjo lasten leikkipaikoille Ø 5 m
Värikäs, kuviollinen kangas koostuu erilaisista, sattumanvaraisesti valituista palasista. Jokainen aurinkovarjo on ainutlaatuinen. Hauska, yksilöllinen aurinkovarjo, joka soveltuu erinomaisesti lasten leikkipaikoille. Saatavilla vain koossa Ø 5 m, MayTex-Acryl -kankaalla ja roikkuvalla reunuksella.

Rungon väri:
valkoinen RAL 9010

tuotenumero SG5000 K001


Rungon väri:
valkoalumiini RAL 9006

tuotenumero SG5000 K002


Aurinkovarjon maston törmäyssuoja

Varmista lasten leikkikentän turvallisuus! Ilman asianmukaisia varokeinoja juoksentelu aurinkovarjon ympärillä voi päättyä kyyneliin. Tämä on vältettävissä maston törmäyssuojalla. Oikein asennettuna pehmustettu suoja peittää varjonjalan ja maston 90 cm korkeuteen. Kangas: MayTex-PVC, saatavilla kaikissa kangasmalliston PVC-väreissä.

tuotenumero 350268



3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.



AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



Kuvaus:

Toimitusaika: 3,5 - 4 viikkoa
Avausmekanismi: vinssinkampi, teleskooppinen masto
Kankaan värit:



MAY-Tex polyesteri
korkealaatuinen, läpivärjätty 100% polyesteri, 230 g/m²

UV-suoja: jopa 98%
Runko:
- Keskipalallinen alumiinirunko
- Maston halkaisija 76 mm (alumiinin paksuus 3 mm)
- Tukirakenteet 35x20x2 mm
- Pulverimaalattu runko
Rungon vakiovärit: valkoinen (RAL 9010) tai hopea RAL 9006

Varjon muoto ja

koot: katso sivu 2
Reunus: Roikkuva reunus - ilman saumaa
Varjon nuppi: Eleganti, tyylikäs, ei ruuvattu paikalleen.
Takuu: 2 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



Schattello - liikuteltavat varjonjalat



SZ118:



Betoniin upotettava valuhylsy
2-osainen, irrotettava yläosa, 8-lohkoiselle varjolle,
galvanoitu,
(saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä
1.4301), paino noin 7 kg, sis. reiän talvisuoja.



SZ261



Terassin pintaan kiinnitettävä teräsjalca
2-osainen, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin
15 kg.

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



SZ330:



Ruuvipaalu + varjonjalka
Aurinkovarjoille alle 28 m²; ruuvipaalu + varjonjalka, sis. vakio-osat, toimitus kahdessa osassa, koottava paikan päällä, terästä, galvanoitu DIN EN ISO 1461, paino noin 32 kg


SZ240 / SZ242:



Jalkalevy

SZ240

Räätälöity korkeus riippuen terassin korkeudesta, aurinkovarjot koko alle 21 m², koottava paikan päällä, painavin osa noin 50 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, teräslevyn paksuus x = 12 mm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 227 kg, sis. reiän talvisuojan, y = 28 cm.



SZ242

Räätälöity korkeus riippuen terassin korkeudesta, aurinkovarjot koko yli 21 m², koottava paikan päällä, painavin osa noin 63 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, teräslevyn paksuus x = 15 mm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 277 kg, sis. reiän talvisuojan, y = 28 cm.