

TERASSIVARJOT / AURINKOVARJOT

PROSTOR P8 - 4 x 4 (16 m²)



PROSTOR®

Tyylikäs aurinkovarjo koti- ja ammattikäyttöön.

Varjot avataan ja suljetaan kätevästi työntökahvan avulla.

Suosituin aurinkovarjomallisto, joka on suunniteltu erityisesti ravintoloihin, kahviloihin sekä hotellien terasseille.

Fiksu avausmekanismi – pöytiä ja tuoleja ei tarvitse siirrellä, kun varjo avataan / suljetaan.


Saatavilla nelikulmaisena.



TERASSIVARJOT / AURINKOVARJOT

PROSTOR P8 - 4 x 4 (16 m²)

KOKO



Koko	Peittoalue	Koodi	Rungon väri
muoto	paneelit		
4 m neliö	16 m ² 8 paneelia	P8 SQR 4,0 m	Harmaa RAL 9007



HARMAA
RAL 9007

TERASSIVARJOT / AURINKOVARJOT

PROSTOR P8 - 4 x 4 (16 m²)



Kuvaus:

Toimitusaika:	3 viikkoa
Avausmekanismi:	varjot avataan ja suljetaan kätevästi työntökahvan avulla
Kankaan värit:	ks. sivu 8
UV-suoja:	jopa 98 %
Runko:	alumiinirunko 100 mm x 100 mm pulverimaalattu runko
Rungon vakioväri:	harmaa (RAL 9007)
(ks. sivu 2)	
Varjon muoto ja koko:	neliö - 4x4
Reunus:	Ei reunusta / reunuksella (vetoketjulla)
Lisävarusteet:	Lämmittimet Valot vesikouru suojapussi
Takuu:	Runko - 2 vuotta Kangas - 5 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Painatus:	Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.
Logot:	Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään halutessanne vedos ennen kankaalle painatusta



TERASSIVARJOT / AURINKOVARJOT

PROSTOR P8 - 4 x 4 (16 m²)



PROSTOR P8 - liikuteltavat varjonjalat

100 x 100 cm:



Metallijalka kehikolla, 4 säätöruuvia kumijaloilla
Kehikon koko 100 x 100 cm, kokonaiskorkeus 5 cm /
10 cm, galvanoitu

vaihtoehto 1: 100 x 100 x 5 cm

Tämä vaihtoehto vähemmän tuuliselle paikalle

Kehikkoon mahtuu 1 kerros
1 kerros (4 kpl betonilaatoja) = 115 kg yhteensä

vaihtoehto 2: 100 x 100 x 10 cm


Tämä vaihtoehto sopii myös tuulisemmalle paikalle

Kehikkoon mahtuu 2 kerrosta
1 kerros (4 kpl betonilaatoja) = 115 kg yhteensä
2 kerrosta (8 kpl betonilaatoja) = 215 kg yhteensä

betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm.

laatat eivät sisälly toimitukseen.

Metallijalan suoja:



- Metallijalan suoja (alumiini) jalkoihin 100 x 100 x 5
cm ja 100 x 100 x 10 cm

Väri:


Harmaa (RAL 9007)

TERASSIVARJOT / AURINKOVARJOT

PROSTOR P8 - 4 x 4 (16 m²)



Teräsjala:



Terassin pintaan kiinnitettävä teräsjala

galvanoitu

70 x 70 x 1 cm

Paino: 38 kg

Valuhylsy:



Betoniin upotettava valuhylsy

TERASSIVARJOT / AURINKOVARJOT

PROSTOR P8 - 4 x 4 (16 m²)

KANKAAN VÄRIT




Kangas: DICKSON - korkealaatuinen, läpivärjätty 100 % akryyli, 290 g/m²

UV-suoja: 95 % - 97,5 %

Kankaan

vedenkestävyys: Vesipatsas 300 mm




NATURAL
WHITE




WHITE
SAND




BUTTER
CUP



BITTER
ORANGE



TERRA
COTA



PARIS
RED



LEAD
GREY



TAUPE




CARBON
GREY



NIGHT
BLUE



OLIVE
GREEN



BLACK
WIDOW

TERASSIVARJOT / AURINKOVARJOT

PROSTOR P8 - 4 x 4 (16 m²)

LISÄVARUSTEET



VESIKOURUT:



LOGOT:



TERASSIVARJOT / AURINKOVARJOT

PROSTOR P8 - 4 x 4 (16 m²)

LISÄVARUSTEET



LED VALOT:



Lämmin valkoinen

LÄMMITTIMET:



2 / 4
lämmittintä
per varjo

