MARKIISIT

TAMAR OPTIMA -IKKUNAMARKIISI Nauhakäyttö

Sulavalinjainen Optima-ikkunamarkiisi pitää sisätilat miellyttävän viileinä kuumimpinakin kesäpäivinä. Oikein käytettynä ikkunamarkiisi viilentää sisäilmaa useita asteita. Optiman kangas on suojassa alumiinikasetin sisällä, mikä pidentää markiisin käyttöikää ja pitää kankaan värit hehkuvina. Optimaa on mahdollista saada myös mottori- ja veivikäytöllä. Katso näiden tuotekortit.

MARKIISIT

TAMAR OPTIMA -IKKUNAMARKIISI Optima nauhakäyttö

Leveys 1000 - 4000 mm Ulottuvuus 600 - 1200 mm

Kuvaus:

Toimitusaika: 7 - 12 arkipäivää

Avausmekanismi: Nauhakäyttö

Avautumiskulma vakiona 165 astetta



Maksimimitat: **Leveys 4000 mm**

Ulottuvuus 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 ja 1200 mm

Markiisi valmistetaan mittojen mukaan

Kankaan värit: **Sattler (Trend ja Select mallistot) -**

https://www.tamar.fi/kangasvarit/tamar-markiisit

Kangas: Lumera ja Elements - paksus 0,45mm, korkealaatuinen, läpivärjätty 100% akryyli, 290 g/m2

UV-suoja: UPF 50+

- vaaleat värit 97% - Tummat värit 100%

Kankaan vedenkestävyys: **Lumera** - Vesipatsas n. 46,0 mbar (460 mm), pysyvästi vedenkestävä

Elements - Vesipatsas n. 37,0 mbar (370 mm), pysyvästi vedenkestävä

Runko: Pulverimaalattu runko

Rungon vakiovärit: Harmaa (RAL 7035)

Antrasiitti

Muut RAL-sävyt tarjouksen mukaan

Takuu: 5 vuotta

Painatus: Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.

Logot: Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista • E&OE (Errors and Omissions Excepted)

MARKIISIT

TAMAR OPTIMA -IKKUNAMARKIISI Optima nauhakäyttö

Leveys 1000 - 4000 mm Ulottuvuus 600 - 1200 mm

Markiisi ilman reunusta

Markiisi suoralla reunuksella

Reunus vaihtoehdot



Markiisi piparkakkureunuksella