

INFRAPUNAPANEELIT

HEAT4ALL ICONIC - PEILILÄMMITIN



Heat4All ICONIC Infrapunälämmittimet – innovatiivista lämpöä parhaimmillaan. Taloudellinen, tyylikäs ja trendikäs: valitsemalla Heat4All infrapunapaneelilämmittimen valitset nykyaikaisen lämmitysjärjestelmän, joka säästää energiaa. Siinä korkea laatu yhdistyy tyylikkääseen muotoiluun.

Lämmitysala: jopa 30m²
(per lämmitin)



Uusinta teknologiaa edustavat infrapunapaneelilämmittimemme on valmistettu Itävallassa korkealaatuisista ja ympäristöystävällisistä komponenteista.

Olipa valintasi sitten Classic paneelilämmitin, taululämmitin tai peililämmitin, voit olla varma siitä, että Heat4All ICONIC lämmitteesi on energiatehokas ja edullinen lämmitin.

Heat4All ICONIC infrapunapaneelilämmittimet jakavat lämmön tasaisesti huoneeseen. Ne luovat kotiin mukavan ja terveellisen ilmapiirin, jossa viihdyt.

HEAT4ALL ICONIC - PEILILÄMMITIN



Kuvaus:

Tuotetiedot

Pinta:	ESG peililasi
Takapaneeli:	teräslevy, pulverimaalattu
Käyttötarkoitus:	suora lämmitys
Pinnan lämpötila:	noin 90°C
Tulojännite:	230 V, 50/60 Hz
Väri:	peili
Turvaominaisuudet:	IP 45, suojausluokka 1
Ylilämpösuojaus:	1-2 anturia lämmittimen koosta riippuen
Virtajohto / pistotulppa:	Tyyppi CEE 7/7 kulma, 8 mm litteä; virtajohtojohdon pituus: 1.9 m
Takuu:	8 vuotta
Todistukset:	



Asennus: seinälle

Mallit

Nimi	Mitat	Teho	Paino	Lämmitysala
Heat4All ICONIC peililämmitin 250	600 x 300 x 21 mm	200 W	6,1 kg	3 - 6 m ²
Heat4All ICONIC peililämmitin 350	900 x 300 x 21 mm	310 W	8,8 kg	4 - 8 m ²
Heat4All ICONIC peililämmitin 420	600 x 600 x 21 mm	350 W	11,6 kg	6 - 11 m ²
Heat4All ICONIC peililämmitin 540	800 x 600 x 21 mm	450 W	15,2 kg	7 - 13 m ²
Heat4All ICONIC peililämmitin 750	900 x 700 x 21 mm	600 W	19,8 kg	11 - 18 m ²
Heat4All ICONIC peililämmitin 870	1195 x 595 x 21 mm	730 W	21,5 kg	12 - 21 m ²
Heat4All ICONIC peililämmitin 900	1000 x 800 x 21 mm	780 W	25,0 kg	13 - 22 m ²
Heat4All ICONIC peililämmitin 1200	1200 x 800 x 21 mm	1000 W	29,8 kg	17 - 29 m ²
Heat4All ICONIC peililämmitin 1250	1600 x 600 x 21 mm	1000 W	29,9 kg	18 - 30 m ²

HEAT4ALL ICONIC - PEILILÄMMITIN LED kehys



Kuvaus:

Tuotetiedot

Profiili: alumiini, galvanoitu

Lamppu: LED

Valon väri (VAKIO): lämmin valkoinen (3 000 K)

LISÄMAKSUSTA:

Valon väri: lämmin valkoinen (**6 500 K**)

Tulojännite (LED): 24 V, DC

Tulojännite: 230 V, 50/60 Hz



Kuva: ICONIC CLASSIC

Nimi	Mitat	Teho	Valovirta (luumen)
LED himmennettävä 250	657 x 357 x 24 mm	29,0 W	3100
LED himmennettävä 350	957 x 357 x 24 mm	38,0 W	4000
LED himmennettävä 420	657 x 657 x 24 mm	38,0 W	4000
LED himmennettävä 540	857 x 657 x 24 mm	44,0 W	4700
LED himmennettävä 750	957 x 757 x 24 mm	50,0 W	5300
LED himmennettävä 820	1757 x 457 x 24 mm	65,0 W	6900
LED himmennettävä 870	1252 x 652 x 24 mm	56,0 W	5900
LED himmennettävä 900	1057 x 857 x 24 mm	56,0 W	5900
LED himmennettävä 1200	1257 x 857 x 24 mm	62,0 W	6600
LED himmennettävä 1250	1657 x 657 x 24 mm	69,0 W	7400
LR-PVM	LED-ohjain (langaton)		
AP-6500	lämmin valkoinen (6 500 K)		

HEAT4ALL ICONIC - PEILILÄMMITIN



Säätimet:

Vaihtoehto 1:



TS10 - Heat4All pistorasiaan kytkettävä termostaatti

Helppokäyttöinen, pistorasiaan kytkettävä TS10 termostaatti säätelee huoneen lämpötilaa, lisäksi siihen voi ohjelmoida useita lämpöä sääteleviä ohjelmia. Erinomainen hinta / laatu -suhde.

Vaihtoehto 2:

BT710 - Heat4All huone-termostaatti (langaton)



+

BT003 - Heat4All Flush-Mounted Switch Actuator



Vaihtoehto 3:

BT710 - Heat4All huone-termostaatti (langaton)



+

BT001 - Heat4All Adapter Plug Switch Actuator (pistotulppa-adaptteri)



BT710

Heat4All langattoman termostaatin avulla voit automaattisesti säätää kotiin tai toimistoon asennettujen Heat4All infrapunalämmittimien lämpöasetuksia. Heat4All huone-termostaatti on digitaalinen, langaton termostaatti, jossa on vihreä LCD taustavalo. Termostaatti on helppo asentaa, internet-yhteyttä ei tarvita. Langattomaan termostaattiin voi yhdistää 9 vastaanotinta tai laitetta. Heat4All langattoman termostaatin edut:

- 7 viikottaista ohjelmaa, 6 lämpötilan muutosta per päivä
- Yksinkertainen ja helppo asennus - ilman internet-yhteyttä tai turhia johtoja
- Nopea lämpötilan muutos
- Tietoa toiminta-ajoista, lapsilukko, nappilukko
- Päiväkohtainen ohjelmointi (ma-pe, la-su ja ma-su) mahdollista
- Jäätymissuoja (3°C), varoitusääni patterin ollessa lähes tyhjä
- Kantosäde 35 m

Säätimet:

Vaihtoehto 4:

BT010 - Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä (langaton)



+

BT003 - Heat4All Flush-Mounted Switch Actuator



Vaihtoehto 5:

BT010 - Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä (langaton)



+

BT001 - Heat4All Adapter Plug Switch Actuator (pistotulppa-adaptteri)



Vaihtoehto 6:



HomeMatic sovellusohjelma älypuhelimelle, tabletille ja tietokoneelle

HomeMatic -hallintajärjestelmää voi käyttää kätevästi myös älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella HomeMatic sovellusohjelman kautta. Sen avulla voit kääntää lämmittimet päälle tai pois päältä, muuttaa lämpöasetuksia ja tarkkailla huonelämpötilaa mistä vain, milloin vain.



Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä (langaton)

Vääntökytkimellä varustetun Heat4All huonetermostaatin avulla voit säätää huoneen lämpötilaa helposti kytkintä kääntämällä.