SIVUVARSIVARJOT

GLATZ - malliston SOMBRANO S+-sivuvarsivarjot

3mx3m / 3,5mx3,5m / 3mx4m / 3,5m pyöreä / 4m pyöreä

Tyylikkäät sivuvarsivarjot soveltuvat erinomaisesti kaikenlaisille terasseille. Ne tuovat terassille avaran ja eleganssin tunteen.

Sombrano S on monipuolinen ja helppokäyttöinen aurinkovarjo, jota on helppo säätää auringon liikkuessa. Varjon kääntäminen tai kallistaminen on vaivatonta, eikä vaadi voimaa. Monikäyttöisyytensä vuoksi Sombrano S on yksi suosituimmista sivuvarsivarjoistamme.

Sivuvarsivarjot kääntyvät 360° jalassaan tarjoten suojaa auringolta ympäri vuorokauden.

GLATZ - malliston SOMBRANO S+ sivuvarsivarjot

Kuvaus:

Koko:	3mx3m / 3,5mx3,5m / 3mx4m / 3,5m pyöreä / 4m pyöreä varjo kääntyy jalassaan 360° Lisäksi sitä voi kallistaa sivusuunnassa 54 astetta kumpaankin suuntaan
Avausmekanismi:	veivillä
Maston sijainti:	sivumastolla
Suljettuna varjo:	vetäytyy sivuun
Toimitusaika:	2 - 3 viikkoa (Class 2 - *Easy*) 3 - 4 viikkoa (Class 4 & 5)
Kankaan värit:	(sivu 3)
varjon runko:	SOMBRANO S+-aurinkovarjoissa on 66 × 95 × 3 mm alumiinimasto
rungon väri:	**Class 2** - pulverimaalattu antrasiitti (RAL 7016) **Class 4 & 5** - anodisoitu alumiini tai pulverimaalattu antrasiitti (RAL 7016)
Reunus	Ei reunusta
Takuu:	2 vuotta ammattikäytössä / kotikäytössä (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Painatus: **Logot:**	Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo. Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta

Kankaan värit

Mallisto:	***Easy* (Class 2) - polyesteri**
Kangas:	100% polyesteri, 220 g/m² - korkealaatuinen, ei ole läpivärjätty
UV-suoja:	jopa 98%
Kankaan vedenkestävyys:	Vedenkestävä, hylkii likaa

Mallisto:	**Class 4 - polyesteri**
Kangas:	100% polyesteri, 250 g/m² korkealaatuinen, läpivärjätty
UV-suoja:	jopa 98%
Kankaan vedenkestävyys:	Vedenkestävä, hylkii likaa

Mallisto:	**Class 5 - akryyli**
Kangas:	100% akryyli, 300 g/m² korkealaatuinen, läpivärjätty
UV-suoja:	jopa 98%
Kankaan vedenkestävyys:	Vedenkestävä, hylkii likaa

Kangasvärit: https://www.tamar.fi/tiedostot/tuotekortit/kankaan-varit/glatz-aurinkovarjot.pdf

Jalat:

Base M4, 120 kg - Tilausnumero: 350 01 108 235

Mitat (mm): 910 × 910 × 115 – 155

Jalkaan tarvitaan 8 betonilaattaa (400x400x40mm) *

Base M4, 180 kg - Tilausnumero: 350 01 108 335

Mitat (mm): 910 × 910 × 155 – 195

Jalkaan tarvitaan 12 betonilaattaa (400x400x40mm) *

(*laatat eivät sisälly toimitukseen)

väri: teräs galvanoitu



valuhylsy
Tilausnumero: 350 01 226 510



seinäkiinnitys
Tilausnumero: 350 01 229 405



Terassin pintaan kiinnitettävä jalka
Tilausnumero: 350 01 226 921



Tamar™

Koot:

Nominal size	Lateral distance	Pole Ø	Area covered	Crank height	Height closed	Clear headroom	Tolerance clear headroom	Total height	Height of pole	Overhang at the back	Length of free-arm	Foundation	Minimum weight for base	max. wind speed open perm.
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M^1	B	D	E	F		G	M^2	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6×9.5	9.6	69	90	205	9.1	285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6×9.5	12.6	69	85	210	9.2	300	275	33	185	60×60	180	35 (5)
400×300	-	6.6×9.5	12	69	35	210	9.2	300	275	33	185	60×60	180	35 (5)
300×300	-	6.6×9.5	9	69	55	215	9.3	285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
350×350	-	6.6×9.5	12.2	69	40	215	9.3	300	275	33	185	60×60	180	35 (5)



Loose cover max. 10 cm, concrete thickness min. 30 cm (pay attention to frost depth), water outflow



8 parts



8 parts



8 parts