

TERASSILÄMMITTIMET


BURDA RELAX GLASS IRA IP65 - 1,8KW




Tehokas, vedenkestävä lyhytaaltainen infrapunalämmitin BURDA PERFECTCLIME® -mallistosta. Sävytetyllä keraamisella lasilla varustettu SCHOTT NEXTREMA® -lämmitin säteilee lämpöä välittömästi ja soveltuu sekä sisä- että ulkotiloihin. Lämmittimien mukana toimitetaan kiinnityshela sekä seinä- että kattoasennusta varten. Vaihtoehtoisesti lämmittimiin on saatavilla myös kattoasennusta varten suunniteltu kehys.



minimi asennusetäisyys "A" lattiaan, "B" kattoon, "C" sivuseinään



| BURDA malli | minimi asennusetäisyys | | |
|---------------|------------------------|-------|-------|
| | A [m] | B [m] | C [m] |
| 1,2kW - 2,2kW | 2,1 | 0,3 | 1,5 |



ASENNUSOHJE SEINÄÄN KIINNITETTÄESSÄ. EI KOSKE KATTOKIINNITYSTÄ

TERASSILÄMMITTIMET

BURDA RELAX GLASS IRA IP65 - 1,8KW



Kuvaus:

| | |
|------------------------|---|
| Lämmitysala: | 1,8kW = 8,4m ² |
| Virrankulutus: | 1800w (1,8kW) |
| Tulojännite: | 230V 50Hz |
| Paino: | Seinä / kattokiinnitykselle - 5,1 kg Kehykselle (upotettava kattoon) - 8,6 kg |
| IP Luokitus: | IP65 6: Täydellinen suojaus. Pölytiivis 5: Suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta |
| Mitat (mm): | Seinäkiinnitykselle - 900(L) x 170(K) x 80(S) Kehykselle - 978(L) x 231(K) x 123(S) |
| Kuori: | Kuori: alumiini Koodi-3: Kuori (hopea) + lasi (musta) Koodi-3W: Kuori (hopea) + lasi (valkoinen) Koodi-1: Kuori (musta) + lasi (musta) |
| Sulake: | 16A (hidas) |
| Johto: | maadoitettu pistotulppa, virtajohdon pituus 1,8 metriä |
| Asennus: | kattoon tai seinälle (VAIN VAAKAAN) Seinään - 0° / 15° / 30° / 45° Kattoon - 0°/15°/30° Kehykseen (upotettava) |
| Varusteet: | seinä / kattokiinnike* (tulee mukana) * paitsi kehysmalleissa |
| Ohjaus | Malli 1,1 - ON / OFF katkaisija (säätimille katso sivu 4) Malli 1,2 - kauko/tehosäätimellä |
| Suositteltu | |
| asennuskorkeus: | (min.) 2,1 m |
| Lamppu: | Korkealaatuinen, valosäteilyä vähentävä keraaminen lasi SCHOTT NEXTREMA® |
| Takuu: | - ammattikäytössä 1 vuosi - kotikäytössä 2 vuotta |

TERASSILÄMMITTIMET

BURDA RELAX GLASS IRA IP65 - 1,8KW



Koodi-3: Kuori (hopea) + lasi (musta)



Koodi-3W: Kuori (hopea) + lasi (valkoinen)



Koodi-1: Kuori (musta) + lasi (musta)



TERASSILÄMMITTIMET

SÄÄTIMET (mallistoille ilman kaukosäätimellä)



Säätimet:

'Soft start' *

BTD3



Bluetooth
himmennin
IP65
kapasiteetti: 3kW
sis. kaukosäätimen

Kaukosäätimet:

'Soft start' *

BRFE20
2000w
IP54



BRFE40
4000w
IP56



+

Kaukosäädin 1 kanava / 5
kanavaa - IP20



Ohjauksyksikkö -

1 alue:

'Soft start' *

(kaukosäädin
ei välttämätön)

BRC4001 / BHC6001
IP65



kapasiteetti:
BRC4001 = 4000w
BHC6001 = 6000w



BHCR1 - 1 kanava
IP20

Ohjauksyksikkö -

jopa 9 aluetta:

'Soft start' *

(kaukosäädin
ei välttämätön)

BRC4002 / BHC6002
IP65




+

BRCK
ohjauspaneeli
IP65



BHCR9
IP20



* Soft start - käynnistää lämmittimen 'pehmeästi' - tämä lisää lämmittimen elinikää ja säästää sulakkeita.

TERASSILÄMMITTIMET

SÄÄTIMET (mallistoille ilman kaukosäätimellä)



Ajastimet:

'Soft start' *

TIMER TS2-C
IP20



kapasiteetti: 2KW

TIMER TS4
IP65



kapasiteetti: 4KW

TIMER TS6
IP65



kapasiteetti: 6KW