

TERASSILÄMMITTIMET

BURDA TERM IP65 - L&H FIX + LED



Burda -lämmittimet ovat korkealaatuista, saksalaista laatutyötä. Hyvän lämmöneristyksen ja ainutlaatuisen muotoilun ansiosta energiatehokkuus on huippuluokkaa - pienempitehoinen lämmitin riittää, kun lämpöä ei mene hukkaan.




Lämmitysala: jopa 16m²




TERM IP65 - sopii täydellisesti ulko- ja sisätiloihin

minimi asennusetäisyys "A" lattiaan, "B" kattoon, "C" sivuseinään



BURDA malli	minimi asennusetäisyys		
	A [m]	B [m]	C [m]
1,0 kW to 1,5 kW	2,1	0,3	1,5
1,6 kW to 2,0 kW	2,1	0,4	1,5



ASENNUSOHJE SEINÄÄN KIINNITETTÄESSÄ. EI KOSKE KATTOKIINNITYSTÄ

TERASSILÄMMITTIMET


BURDA TERM IP65 - L&H FIX + LED



Kuvaus:

Lämmitysala:	1,65kW = 12 - 13 m ² 2kW = 14 - 16m ²
Virrankulutus:	Malli 1 = 1650w (1,65kW) + 2x 3,5w LED lamput Malli 2 = 2000w (2kW) + 2x 3,5w LED lamput
Tulojännite:	230V 50Hz
Paino:	3,35 kg
IP Luokitus:	IP65 6: Täydellinen suojaus. Pölytiivis. 5: Suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta.
Mitat (mm):	780 x 95 x 125 mm
Kuori:	puhdas alumiini
Sulake:	16A (hidas)
Johto:	maadoitettu pistotulppa, virtajohdon pituus 1,9 metriä
Asennus:	kattoon tai seinälle
Varusteet:	seinäkiinnike
Suositteltu	
asennuskorkeus:	2,1 - 2,5 metriä
Lamppu:	Ultra Low Glare® - vähän häikäisevä lamppu (vähemmän valosäteilyä ja punaisuutta)
Lampun käyttöikä:	7000 tuntia
Takuu:	2 vuotta

Lämmitysala:



TERASSILÄMMITTIMET

BURDA TERM IP65 - L&H FIX + LED



Säätimet:

'Soft start' *

BTD3



Bluetooth
himmennin
IP65
kapasiteetti: 3kW
sis. kaukosäätimen

Kaukosäätimet:

'Soft start' *

BRFE20
2000w
IP54



BRFE40
4000w
IP56



+

Kaukosäädin 1 kanava / 5
kanavaa - IP20



Ohjausyksikkö -

1 alue:

'Soft start' *

(kaukosäädin
ei välttämätön)

BRC4001 / BHC6001
IP65



kapasiteetti:
BRC4001 = 4000w
BHC6001 = 6000w

BHCR1 - 1 kanava
IP20



Ohjausyksikkö -

jopa 9 aluetta:

'Soft start' *

(kaukosäädin
ei välttämätön)

BRC4002 / BHC6002
IP65




BRCK
ohjauspaneeli
IP65

+



BHCR9
IP20



* Soft start - käynnistää lämmittimen 'pehmeästi' - tämä lisää lämmittimen elinikää ja säästää sulakkeita.

TERASSILÄMMITTIMET

BURDA TERM IP65 - L&H FIX + LED



Ajastimet:

'Soft start' *

TIMER TS2-C
IP20



kapasiteetti: 2KW

TIMER TS4
IP65



kapasiteetti: 4KW

TIMER TS6
IP65




kapasiteetti: 6KW

Lisävarusteet

Jalat:

BHSS-2
valkoinen



BHSS-1
musta



BHSF20-3
hopea



Kiinnitykset:

Kattoon - pituus 20cm
BCDF20



Mastoon
KLS1KW



Aurinkovarjoon
KLS1



Markiisiin runkoon
40mmx40mmx50mm
MB4040



Markiisiin runkoon
40mmx40mmx200mm
MB4040200

